

Prysmian Group

BAKIR TELEKOM HABERLEŐME VE FİBER OPTİK KABLOLAR FİYAT LİSTESİ

04/08/2021



Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ő.

Haktan İş Merkezi No:39 K:2 34427 Setüstü Kabataő - İSTANBUL

Tel : 0212 393 7700

Faks : 0212 393 7762

www.prysmiangroup.com.tr

e-mail : tpks@prysmiangroup.com

Yeraltı Tipi Telefon Kabloları

4.08.2021



Prysmian
Group

Bakır iletkenli, köpüklü veya solid PE
yalıtkanlı, PE iç kılıf üzerine alüminyum
bantlı, PE dış kılıflı kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans
Haberleşme kabloları teknik şartnamesi

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
KPD-PAP									
10x2x0,4 mm	Siyah	60006333	-	M2000	C	9,8	89	19.780	--
20x2x0,4 mm	Siyah	60006305	-	M2000	C	11,9	135	32.360	--
30x2x0,4 mm	Siyah	60006309	-	M2000	C	13,2	172	43.170	--
50x2x0,4 mm	Siyah	60006315	-	M1000	C	15,2	242	65.320	--
100x2x0,4 mm	Siyah	60006293	-	M1000	C	19,0	403	118.410	--
150x2x0,4 mm	Siyah	60006297	-	M500	C	22,3	569	174.030	--
200x2x0,4 mm	Siyah	60006301	-	M500	C	24,9	728	226.430	--
300x2x0,4 mm	Siyah	60006649	-	M500	C	29,6	1.056	336.830	--
400x2x0,4 mm	Siyah	60006651	-	M500	C	33,2	1.359	450.680	--
600x2x0,4 mm	Siyah	60006653	-	M500	C	39,7	1.986	665.100	--
900x2x0,4 mm	Siyah	60006657	-	M400	C	48,0	2.919	998.400	--
1200x2x0,4 mm	Siyah	60006647	-	M400	C	52,6	3.757	1.357.250	--
2x2x0,5 mm	Siyah	60006323	-	M2000	B	7,6	53	11.060	--
4x2x0,5 mm	Siyah	60006325	-	M2000	B	8,7	69	15.000	--
6x2x0,5 mm	Siyah	60006327	-	M2000	B	9,2	82	18.450	--
10x2x0,5 mm	Siyah	60006329	-	M2000	A	10,4	107	26.060	--
20x2x0,5 mm	Siyah	60006306	-	M2000	B	12,8	169	43.500	--
30x2x0,5 mm	Siyah	60006310	-	M2000	B	14,2	220	59.820	--
50x2x0,5 mm	Siyah	60006317	-	M1000	B	16,6	317	91.850	--
100x2x0,5 mm	Siyah	60006294	-	M500	B	21,3	561	173.570	--
150x2x0,5 mm	Siyah	60006298	-	M500	B	24,8	791	253.890	--
200x2x0,5 mm	Siyah	60006302	-	M500	B	28,0	1.030	340.270	--
300x2x0,5 mm	Siyah	60006650	-	M500	C	33,0	1.489	520.580	--
400x2x0,5 mm	Siyah	60006652	-	M500	C	37,4	1.938	668.620	--
600x2x0,5 mm	Siyah	60006656	-	M400	C	44,9	2.853	1.020.440	--
900x2x0,5 mm	Siyah	60006658	-	M300	C	53,6	4.153	1.548.500	--
1200x2x0,5 mm	Siyah	60006648	-	M300	C	59,5	5.441	2.030.360	--
10x2x0,6 mm	Siyah	60006335	-	M2000	C	11,2	131	33.650	--
20x2x0,6 mm	Siyah	60006307	-	M1200	C	14,1	213	58.920	--
30x2x0,6 mm	Siyah	60006312	-	M1200	C	15,8	282	82.790	--
50x2x0,6 mm	Siyah	60006319	-	M1200	C	18,5	417	129.270	--
100x2x0,6 mm	Siyah	60006295	-	M800	C	24,0	751	260.230	--
150x2x0,6 mm	Siyah	60006299	-	M400	C	28,6	1.091	380.650	--
200x2x0,6 mm	Siyah	60006303	-	M400	C	32,1	1.408	500.090	--
10x2x0,9 mm	Siyah	60006331	-	M2000	C	14,1	226	65.340	--
20x2x0,9 mm	Siyah	60006308	-	M1200	C	18,1	384	121.920	--
30x2x0,9 mm	Siyah	60006314	-	M800	C	20,6	530	180.470	--
50x2x0,9 mm	Siyah	60006321	-	M800	C	25,3	834	285.140	--
100x2x0,9 mm	Siyah	60006296	-	M400	C	33,5	1.556	570.160	--
150x2x0,9 mm	Siyah	60006300	-	M400	C	40,0	2.268	840.350	--
200x2x0,9 mm	Siyah	60006304	-	M400	C	45,5	2.979	1.100.400	--

Not : Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* DoP: Performans Beyanı

** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

Dolgu Yeraltı Tipi Telefon Kabloları

4.08.2021



Prysmian
Group

Bakır iletkenli, köpüklü veya solid PE
yalıtkanlı, dolgu, alüminyum bant ekranlı
ve PE dış kılıflı kablolar

Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans
Haberleşme kabloları teknik şartnamesi

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP*	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR**
Sınıfı									
KPDF-AP									
10x2x0,4 mm	Siyah	60006717	-	M2000	C	8,6	79	18.200	--
20x2x0,4 mm	Siyah	60006719	-	M1000	C	9,7	113	29.200	--
30x2x0,4 mm	Siyah	60006721	-	M1000	C	10,3	144	39.590	--
50x2x0,4 mm	Siyah	60006723	-	M1000	C	12,9	222	61.820	--
100x2x0,4 mm	Siyah	60006725	-	M1000	C	16,2	390	115.750	--
150x2x0,4 mm	Siyah	60006727	-	M500	C	18,6	543	171.290	--
200x2x0,4 mm	Siyah	60006730	-	M500	C	20,7	697	222.700	--
300x2x0,4 mm	Siyah	60006704	-	M500	C	25,2	1.031	332.670	--
400x2x0,4 mm	Siyah	60006708	-	M500	C	29,9	1.396	443.550	--
600x2x0,4 mm	Siyah	60006710	-	M500	C	38,1	2.145	663.660	--
900x2x0,4 mm	Siyah	60006712	-	M400	C	46,2	3.179	993.320	--
1200x2x0,4 mm	Siyah	60006698	-	M400	C	50,7	4.060	1.322.170	--
1500x2x0,4 mm	Siyah	60006700	-	M300	C	56,4	5.045	1.651.640	--
1800x2x0,4 mm	Siyah	60006702	-	M300	C	61,5	6.024	1.990.090	--
6x2x0,5 mm	Siyah	60006734	-	M2000	B	8,4	75	17.010	--
10x2x0,5 mm	Siyah	60006736	-	M2000	A	9,5	101	24.130	--
20x2x0,5 mm	Siyah	60006738	-	M1000	B	10,9	150	40.770	--
30x2x0,5 mm	Siyah	60006740	-	M1000	B	12,9	211	57.710	--
50x2x0,5 mm	Siyah	60006742	-	M1000	B	15,5	319	91.250	--
100x2x0,5 mm	Siyah	60006744	-	M500	B	19,9	577	174.210	--
150x2x0,5 mm	Siyah	60006746	-	M500	B	23,0	825	254.500	--
200x2x0,5 mm	Siyah	60006748	-	M500	B	26,6	1.092	336.750	--
300x2x0,5 mm	Siyah	60006705	-	M500	C	31,1	1.565	505.090	--
400x2x0,5 mm	Siyah	60006709	-	M500	C	35,4	2.058	662.010	--
600x2x0,5 mm	Siyah	60006711	-	M400	C	45,6	3.196	1.007.610	--
900x2x0,5 mm	Siyah	60006713	-	M300	C	55,1	4.724	1.528.830	--
1200x2x0,5 mm	Siyah	60006699	-	M300	C	61,2	6.101	2.016.310	--
1500x2x0,5 mm	Siyah	60006701	-	M300	C	67,8	7.572	2.509.820	--
1800x2x0,5 mm	Siyah	60006703	-	M300	C	73,9	9.045	3.007.570	--
10x2x0,6 mm	Siyah	60006750	-	M2000	C	11,1	138	32.870	--
20x2x0,6 mm	Siyah	60006754	-	M1200	C	13,6	214	57.350	--
30x2x0,6 mm	Siyah	60006756	-	M1200	C	15,4	294	81.530	--
50x2x0,6 mm	Siyah	60006759	-	M1200	C	17,9	441	127.840	--
100x2x0,6 mm	Siyah	60006763	-	M500	C	25,0	850	250.580	--
150x2x0,6 mm	Siyah	60006767	-	M400	C	29,8	1.238	374.290	--
200x2x0,6 mm	Siyah	60006769	-	M400	C	33,6	1.614	492.380	--
300x2x0,6 mm	Siyah	60006706	-	M400	C	41,0	2.419	743.540	--
10x2x0,9 mm	Siyah	60006773	-	M2000	C	14,4	250	64.810	--
20x2x0,9 mm	Siyah	60006774	-	M1200	C	19,1	419	119.820	--
30x2x0,9 mm	Siyah	60006776	-	M800	C	21,9	594	173.100	--
50x2x0,9 mm	Siyah	60006778	-	M800	C	26,2	930	278.930	--
100x2x0,9 mm	Siyah	60006780	-	M400	C	35,2	1.785	547.680	--
150x2x0,9 mm	Siyah	60006782	-	M400	C	44,5	2.735	829.320	--
200x2x0,9 mm	Siyah	60006784	-	M400	C	48,5	3.463	1.086.970	--
300x2x0,9 mm	Siyah	60006707	-	M400	C	58,3	5.110	1.635.240	--

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* DoP: Performans Beyanı

** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

Askı Telli Harici ve Dolgulu Askı Telli Harici Tıp Telefon Kabloları

4.08.2021



Prysmian
Group

Bakır iletkenli, köpüklü veya solid PE
yalıtkanlı, alüminyum bant ekranlı ve PE
dış kılıflı askı halatlı kablolar

**Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans
Haberleşme kabloları teknik şartnamesi**

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
KPD-AP-A									
10x2x0,4 mm	Siyah	60006464	-	M2000	C	8,4x17,1	133	24.800	--
20x2x0,4 mm	Siyah	60006475	-	M2000	C	10,5x19,2	172	37.190	--
30x2x0,4 mm	Siyah	60006482	-	M2000	C	11,7x20,4	206	46.750	--
50x2x0,4 mm	Siyah	60006487	-	M1000	C	13,8x23,1	292	69.890	--
100x2x0,4 mm	Siyah	60006468	-	M1000	C	17,5x27,5	469	129.540	--
150x2x0,4 mm	Siyah	60006472	-	M500	C	20,6x31,2	649	188.630	--
200x2x0,4 mm	Siyah	60006479	-	M500	C	23,3x35,1	867	242.370	--
4x2x0,5 mm	Siyah	60006486	-	M2000	C	7,3x15,9	115	19.340	--
6x2x0,5 mm	Siyah	60006491	-	M2000	C	8,2x16,8	129	22.200	--
10x2x0,5 mm	Siyah	60006465	-	M2000	B	9,3x18,6	172	31.150	--
20x2x0,5 mm	Siyah	60006476	-	M2000	B	11,4x20,7	225	49.220	--
30x2x0,5 mm	Siyah	60006483	-	M2000	C	12,8x22,1	272	67.910	--
50x2x0,5 mm	Siyah	60006488	-	M1000	C	15,1x25,1	389	105.710	--
100x2x0,5 mm	Siyah	60006469	-	M500	C	19,6x30,2	642	190.830	--
150x2x0,5 mm	Siyah	60006473	-	M500	C	23,1x35	930	275.390	--
200x2x0,5 mm	Siyah	60006480	-	M500	C	26,2x40	1.158	370.510	--
10x2x0,6 mm	Siyah	60006466	-	M2000	C	9,8x19,1	195	42.280	--
20x2x0,6 mm	Siyah	60006477	-	M1200	C	12,6x22	266	66.300	--
30x2x0,6 mm	Siyah	60006484	-	M1200	C	14,3x24,3	355	93.690	--
50x2x0,6 mm	Siyah	60006489	-	M1200	C	17x27,7	512	140.810	--
100x2x0,6 mm	Siyah	60006470	-	M500	C	23,3x34,2	892	270.140	--
150x2x0,6 mm	Siyah	60006474	-	M400	C	26,7x40,5	1.217	395.110	--
200x2x0,6 mm	Siyah	60006481	-	M400	C	30,2x45,2	1.600	520.870	--
10x2x0,9 mm	Siyah	60006467	-	M2000	C	12,7x22	287	72.810	--
20x2x0,9 mm	Siyah	60006478	-	M1200	C	16,7x26,6	452	137.990	--
30x2x0,9 mm	Siyah	60006485	-	M800	C	19,2x29,8	619	193.020	--
50x2x0,9 mm	Siyah	60006490	-	M800	C	23,7x35,5	971	310.160	--
100x2x0,9 mm	Siyah	60006471	-	M400	C	31,7x46,7	1.744	568.780	--
KPDF-AP-A									
10x2x0,4 mm	Siyah	60006786	-	M2000	C	8,6x17,2	142	23.450	--
20x2x0,4 mm	Siyah	60006787	-	M1000	C	9,9x18,6	178	35.630	--
30x2x0,4 mm	Siyah	60006789	-	M1000	C	10,5x19,2	209	45.910	--
50x2x0,4 mm	Siyah	60006790	-	M1000	C	12,9x22,2	305	69.020	--
100x2x0,4 mm	Siyah	60006791	-	M1000	C	16x26	496	124.970	--
150x2x0,4 mm	Siyah	60006792	-	M500	C	18,5x29,1	676	182.110	--
200x2x0,4 mm	Siyah	60006793	-	M500	C	20,6x32,4	895	238.500	--
4x2x0,5 mm	Siyah	60006794	-	M2000	C	7,6x16,2	123	18.770	--
6x2x0,5 mm	Siyah	60006795	-	M2000	C	8,3x17	137	21.930	--
10x2x0,5 mm	Siyah	60006796	-	M2000	C	9,4x18,7	184	30.190	--
20x2x0,5 mm	Siyah	60006797	-	M1000	C	11,1x20,5	236	47.960	--
30x2x0,5 mm	Siyah	60006798	-	M1000	C	12,8x22,2	295	64.910	--
50x2x0,5 mm	Siyah	60006799	-	M1000	C	15,5x25,4	427	101.430	--
100x2x0,5 mm	Siyah	60006800	-	M500	C	19,7x30,3	711	184.400	--
150x2x0,5 mm	Siyah	60006801	-	M500	C	22,9x4,7	1.024	271.860	--
200x2x0,5 mm	Siyah	60006802	-	M500	C	26,4x40,2	1.296	355.480	--
10x2x0,6 mm	Siyah	60006803	-	M2000	C	11,1x20,4	222	40.010	--
20x2x0,6 mm	Siyah	60006804	-	M1200	C	13,5x22,9	298	64.140	--
30x2x0,6 mm	Siyah	60006805	-	M1200	C	15,4x25,3	402	90.680	--
50x2x0,6 mm	Siyah	60006806	-	M1200	C	17,9x28,5	576	138.960	--
100x2x0,6 mm	Siyah	60006807	-	M500	C	24,8x36,6	1.047	266.730	--
150x2x0,6 mm	Siyah	60006808	-	M400	C	29,6x43,4	1.441	389.920	--
200x2x0,6 mm	Siyah	60006809	-	M400	C	33,4x48,4	1.892	514.890	--
10x2x0,9 mm	Siyah	60006810	-	M2000	C	14,3x23,7	332	70.500	--
20x2x0,9 mm	Siyah	60006811	-	M1200	C	18,4x28,4	518	127.280	--
30x2x0,9 mm	Siyah	60006812	-	M800	C	21,3x32	721	183.850	--
50x2x0,9 mm	Siyah	60006813	-	M800	C	25,8x37,7	1.123	295.240	--

Not : Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* DoP: Performans Beyanı
** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

Dahili Tıp Tesisat Kabloları

4.08.2021



Prysmian
Group

Bakır iletkenli, solid PE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablolar

TSEK 116

Bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablolar

TS IEC 60189-2

Yangına Tepki Performansı

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablolar

TS IEC 60189-2

Yangına Tepki Performansı

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
PDV E_{ca}									
1x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006513	1004666	KM1000	A	3,3	16	3.460	Eca
2x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006517	1004666	KM1000	A+	3,7	22	5.440	Eca
4x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006525	1004666	KM1000	A	4,8	34	8.380	Eca
6x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006527	1004666	KM1000	B	5,7	48	12.180	Eca
10x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006511	1004666	KM1000	A	6,8	69	18.590	Eca
20x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006515	1004666	M1000	B	9,6	129	37.210	Eca
30x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006519	1004666	M1000	B	11,1	178	52.660	Eca
40x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006521	1004666	M500	C	12,4	226	68.760	Eca
50x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006523	1004666	M1000	B	13,7	279	84.170	Eca
100x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006509	1004666	M1000	B	18,9	539	165.020	Eca
VBV E_{ca}									
1x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006548	1006902	KM1000	C	3,3	17	3.660	Eca
2x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006551	1006902	KM1000	C	4,0	26	5.700	Eca
3x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006552	1006902	KM1000	C	4,5	30	7.160	Eca
4x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006553	1006902	KM1000	C	5,0	37	8.840	Eca
6x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006555	1006902	KM1000	C	5,7	49	12.590	Eca
10x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006546	1006902	KM1000	C	6,9	71	19.170	Eca
15x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006547	1006902	M1000	C	8,3	102	27.920	Eca
20x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006549	1006902	M1000	C	9,3	129	37.570	Eca
30x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006557	1006902	M1000	C	11,3	185	53.630	Eca
40x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006558	1006902	M500	C	12,9	242	71.680	Eca
50x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006554	1006902	M500	C	14,3	301	88.220	Eca
100x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006556	1006902	M500	C	19,2	553	168.660	Eca
VBV-K E_{ca}									
1x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006575	1006902	KM1000	C	3,3	17	3.720	Eca
2x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006565	1006902	KM1000	C	4,0	26	5.820	Eca
3x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006567	1006902	KM1000	C	4,5	30	7.400	Eca
4x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006569	1006902	KM1000	C	5,0	37	9.140	Eca
6x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006571	1006902	KM1000	C	5,7	49	12.980	Eca
10x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006559	1006902	KM1000	C	6,9	71	19.990	Eca
15x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006561	1006902	M1000	C	8,1	98	28.900	Eca
20x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006563	1006902	M1000	C	9,3	129	38.260	Eca
30x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006577	1006902	M500	C	11,3	185	56.780	Eca
40x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006579	1006902	M500	C	12,9	242	75.060	Eca
50x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006582	1006902	M500	C	14,3	301	93.090	Eca
100x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006573	1006902	M500	C	19,2	553	176.700	Eca

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılar da kullanılması tavsiye edilir.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* DoP: Performans Beyanı

** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

Dahili Tıp Tesisat ve Anten Kabloları

4.08.2021



Prysmian Group

Bakır iletkenli, PVC yalıtımlı, statik ekranlı, PVC dış kılıflı, iç tesisat kabloları

TS 13767

Yangına Tepki Performansı

FR (alev iletmeme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
J-Y(S)Y E _{ca}									
1x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006450	1004664	KM1000	A	5,6	36	7.350	Eca
2x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006453	1004664	KM1000	A+	6,2	54	11.830	Eca
3x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006455	1004664	KM1000	C	7,6	77	17.110	Eca
4x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006457	1004664	M1000	C	8,4	95	22.800	Eca
5x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006459	1004664	M1000	C	9,1	113	26.940	Eca
6x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006460	1004664	M1000	C	9,7	130	31.230	Eca
8x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006461	1004664	M1000	C	10,9	163	41.020	Eca
10x2x0,8+0,4 mm	Kırmızı	60006447	1004664	M1000	C	11,9	196	49.100	Eca
12x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006448	1004664	M1000	C	13,2	242	61.180	Eca
16x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006449	1004664	M1000	C	14,8	307	76.690	Eca
20x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006451	1004664	M1000	C	16,3	371	93.610	Eca
24x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006452	1004664	M1000	C	18,0	451	112.300	Eca
30x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006454	1004664	M1000	C	20,7	557	139.910	Eca
40x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006456	1004664	M1000	C	23,8	736	184.630	Eca
50x2x0,8+0,6 mm	Kırmızı	60006458	1004664	M1000	C	26,2	894	228.040	Eca
1x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033937	1004664	KM1000	C	6,0	45	10.580	Eca
2x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033936	1004664	KM1000	C	6,7	72	17.800	Eca
3x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033938	1004664	M1000	C	8,3	102	26.170	Eca
4x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033939	1004664	M1000	C	9,2	128	33.970	Eca
5x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033941	1004664	M1000	C	10,0	153	40.920	Eca
6x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033942	1004664	M1000	C	10,8	177	49.080	Eca
8x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033943	1004664	M1000	C	12,1	225	63.380	Eca
10x2x1+0,6 mm	Kırmızı	60033944	1004664	M1000	C	13,7	285	77.650	Eca
12x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033946	1004664	M1000	C	14,7	334	92.530	Eca
16x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033947	1004664	M1000	C	16,6	427	119.830	Eca
20x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033948	1004664	M1000	C	18,6	537	149.300	Eca
24x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033950	1004664	M1000	C	20,1	629	177.530	Eca
1x2x1,5 mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60033951	1004664	KM1000	B	6,9	65	17.100	Eca
2x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60033952	1004664	M1000	B	7,8	107	29.740	Eca
3x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60036940	1004664	M1000	C	9,8	154	42.770	Eca
4x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60036941	1004664	M1000	C	11,0	194	56.560	Eca
ANTEN KABLOLARI E _{ca}									
RG59 U4 Cu/CuSn-ALPET PVC	Beyaz	60058383	1006443	K100	B	5,7	31	7.980	Eca
RG59 U6 Cu/Cu-CUPET PVC	Beyaz	60058384	1006445	K100	B	5,7	33	9.640	Eca
RG6 U4 Cu/CuSn-ALPET PVC	Beyaz	60058385	1006447	K100	B	6,7	43	10.500	Eca
RG6 U6 Cu/Cu-CUPET PVC	Siyah Üzeri Yeşil Çizgi	60058386	1006449	K100	A+	6,7	45	13.160	Eca
RG11 U4 Cu/CuSn-ALPET PVC	Siyah Üzeri Turuncu Çizgi	60058387	1006389	K100	B	9,8	93	23.440	Eca
RG11 U6 Cu/Cu-CUPET PVC	Siyah Üzeri Yeşil Çizgi	60058395	1006441	K100	A	9,8	96	26.270	Eca

Bakır iletkenli, köpüklü PE izolasyonlu, alüminyum folye bant ve kalay kaplı bakır örgü ekranlı veya, bakır folye bant ve bakır örgü ekranlı, PVC dış kılıflı 75 Ohm koaksiyel anten kabloları

TS EN 50117

E_{ca}

Kullanımı Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* DoP: Performans Beyanı

** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

Sinyal ve Kumanda Kabloları

4.08.2021



Prysmian Group

Çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtımlı, PVC dış kılıflı kablolar

TS 13755

Yangına Tepki Performansı

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alev üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
LIYY Eca									
2x0,22 mm ²	Gri	20129658	1004982	KM1000	C	3,9	17	4.190	Eca
3x0,22 mm ²	Gri	20129660	1004982	KM1000	C	4,1	21	5.310	Eca
4x0,22 mm ²	Gri	20129659	1004982	KM1000	B	4,5	25	6.600	Eca
5x0,22 mm ²	Gri	20129661	1004982	KM1000	C	4,8	30	8.410	Eca
6x0,22 mm ²	Gri	20129662	1004982	KM1000	B	5,2	35	9.590	Eca
7x0,22 mm ²	Gri	20129663	1004982	KM1000	C	5,2	38	10.670	Eca
8x0,22 mm ²	Gri	20129664	1004982	KM1000	B	6,0	44	12.060	Eca
9x0,22 mm ²	Gri	20129665	1004982	KM1000	C	6,2	48	13.180	Eca
10x0,22 mm ²	Gri	20129666	1004982	KM1000	C	6,5	52	14.360	Eca
12x0,22 mm ²	Gri	20129667	1004982	KM1000	C	6,7	60	16.570	Eca
14x0,22 mm ²	Gri	20129668	1004982	KM1000	C	7,0	68	19.000	Eca
16x0,22 mm ²	Gri	20129669	1004982	KM1000	C	7,4	76	21.260	Eca
18x0,22 mm ²	Gri	20129670	1004982	M1000	C	7,8	83	23.680	Eca
20x0,22 mm ²	Gri	20129671	1004982	M1000	C	8,2	92	25.950	Eca
25x0,22 mm ²	Gri	20129672	1004982	M1000	C	9,3	112	31.720	Eca
2x0,50 mm ²	Gri	20026957	1004982	KM1000	C	4,8	26	6.470	Eca
3x0,50 mm ²	Gri	20026963	1004982	KM1000	C	5,0	33	8.370	Eca
4x0,50 mm ²	Gri	20026969	1004982	KM1000	C	5,4	41	10.520	Eca
5x0,50 mm ²	Gri	20026975	1004982	KM1000	C	5,9	50	13.400	Eca
6x0,50 mm ²	Gri	20026981	1004982	KM1000	C	6,4	58	15.550	Eca
7x0,50 mm ²	Gri	20026987	1004982	KM1000	C	6,4	64	17.630	Eca
8x0,50 mm ²	Gri	20026993	1004982	KM1000	C	7,5	74	19.950	Eca
9x0,50 mm ²	Gri	20026999	1004982	M1000	C	7,7	82	22.480	Eca
10x0,50 mm ²	Gri	20026916	1004982	M1000	C	8,1	90	24.350	Eca
12x0,50 mm ²	Gri	20026922	1004982	M1000	C	8,4	104	28.430	Eca
14x0,50 mm ²	Gri	20026928	1004982	M1000	C	8,8	118	32.550	Eca
16x0,50 mm ²	Gri	20026934	1004982	M1000	C	9,3	133	36.760	Eca
18x0,50 mm ²	Gri	20026940	1004982	M1000	C	9,8	148	40.810	Eca
20x0,50 mm ²	Gri	20026946	1004982	M1000	C	10,3	163	45.470	Eca
25x0,50 mm ²	Gri	20026951	1004982	M1000	C	12,6	224	57.050	Eca
2x0,75 mm ²	Gri	20026958	1004982	KM1000	C	5,1	32	8.240	Eca
3x0,75 mm ²	Gri	20026964	1004982	KM1000	C	5,4	42	11.080	Eca
4x0,75 mm ²	Gri	20026970	1004982	KM1000	C	5,9	53	14.240	Eca
5x0,75 mm ²	Gri	20026976	1004982	KM1000	C	6,4	63	18.080	Eca
6x0,75 mm ²	Gri	20026982	1004982	KM1000	C	7,0	74	21.210	Eca
7x0,75 mm ²	Gri	20026988	1004982	M1000	C	7,0	83	24.510	Eca
8x0,75 mm ²	Gri	20026994	1004982	M1000	C	8,2	96	27.480	Eca
9x0,75 mm ²	Gri	20027000	1004982	M1000	C	8,5	106	30.440	Eca
10x0,75 mm ²	Gri	20026917	1004982	M1000	C	8,9	117	33.490	Eca
12x0,75 mm ²	Gri	20026923	1004982	M1000	C	9,2	136	39.370	Eca
14x0,75 mm ²	Gri	20026929	1004982	M1000	C	9,7	155	45.720	Eca
16x0,75 mm ²	Gri	20026935	1004982	M1000	C	10,2	175	51.660	Eca
18x0,75 mm ²	Gri	20026941	1004982	M1000	C	11,6	216	58.700	Eca
20x0,75 mm ²	Gri	20026947	1004982	M1000	C	12,1	237	64.660	Eca
25x0,75 mm ²	Gri	20026952	1004982	M1000	C	13,8	291	80.460	Eca
2x1 mm ²	Gri	20026959	1004982	KM1000	C	5,5	38	10.110	Eca
3x1 mm ²	Gri	20026965	1004982	KM1000	C	5,8	50	13.880	Eca
4x1 mm ²	Gri	20026971	1004982	KM1000	C	6,3	63	17.810	Eca
5x1 mm ²	Gri	20026977	1004982	KM1000	C	6,9	77	22.570	Eca
6x1 mm ²	Gri	20026983	1004982	M1000	C	7,5	90	26.740	Eca
7x1 mm ²	Gri	20026989	1004982	M1000	C	7,5	101	30.630	Eca
8x1 mm ²	Gri	20026995	1004982	M1000	C	8,8	117	34.480	Eca
9x1 mm ²	Gri	20027001	1004982	M1000	C	9,1	129	38.360	Eca
10x1 mm ²	Gri	20026918	1004982	M1000	C	9,6	142	42.730	Eca
12x1 mm ²	Gri	20026924	1004982	M1000	C	9,9	166	50.250	Eca
14x1 mm ²	Gri	20026930	1004982	M1000	C	11,2	212	58.960	Eca
16x1 mm ²	Gri	20026936	1004982	M1000	C	11,8	237	66.710	Eca
18x1 mm ²	Gri	20026942	1004982	M1000	C	12,4	263	74.350	Eca
20x1 mm ²	Gri	20026948	1004982	M1000	C	13,0	289	82.830	Eca
25x1 mm ²	Gri	20026953	1004982	M1000	C	14,8	355	102.230	Eca

Eca

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* DoP: Performans Beyanı

** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

Sinyal ve Kumanda Kabloları

4.08.2021



Prysmian Group

Çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablolar

TS 13755

Yangına Tepki Performansı

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alev üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
LIYY	E _{ca}								
2x1,5 mm ²	Gri	20026960	1004982	KM1000	C	6,4	52	13.920	Eca
3x1,5 mm ²	Gri	20026966	1004982	KM1000	C	6,8	71	19.670	Eca
4x1,5 mm ²	Gri	20026972	1004982	M1000	C	7,5	90	25.780	Eca
5x1,5 mm ²	Gri	20026978	1004982	M1000	C	8,2	109	32.080	Eca
6x1,5 mm ²	Gri	20026984	1004982	M1000	C	9,0	129	37.870	Eca
7x1,5 mm ²	Gri	20026990	1004982	M1000	C	9,0	146	43.340	Eca
8x1,5 mm ²	Gri	20026996	1004982	M1000	C	11,3	189	50.900	Eca
9x1,5 mm ²	Gri	20027002	1004982	M1000	C	11,7	208	56.580	Eca
10x1,5 mm ²	Gri	20026919	1004982	M1000	C	12,3	228	62.270	Eca
12x1,5 mm ²	Gri	20026925	1004982	M1000	C	12,7	264	73.540	Eca
14x1,5 mm ²	Gri	20026931	1004982	M1000	C	13,4	302	85.600	Eca
16x1,5 mm ²	Gri	20026937	1004982	M1000	C	14,1	340	96.940	Eca
18x1,5 mm ²	Gri	20026943	1004982	M1000	C	14,8	378	108.350	Eca
20x1,5 mm ²	Gri	20026949	1004982	M1000	C	15,6	416	119.820	Eca
25x1,5 mm ²	Gri	20026954	1004982	M1000	C	17,8	513	149.320	Eca

2x2,5 mm ²	Gri	20026961	1004982	KM1000	C	7,3	73	21.030	Eca
3x2,5 mm ²	Gri	20026967	1004982	M1000	C	7,8	101	30.400	Eca
4x2,5 mm ²	Gri	20026973	1004982	M1000	C	8,6	129	39.520	Eca
5x2,5 mm ²	Gri	20026979	1004982	M1000	C	9,4	158	49.800	Eca
6x2,5 mm ²	Gri	20026985	1004982	M1000	C	10,3	187	58.860	Eca
7x2,5 mm ²	Gri	20026991	1004982	M1000	C	10,3	213	67.790	Eca
8x2,5 mm ²	Gri	20026997	1004982	M1000	C	13,0	269	78.400	Eca
9x2,5 mm ²	Gri	20027003	1004982	M1000	C	13,4	298	88.190	Eca
10x2,5 mm ²	Gri	20026920	1004982	M1000	C	14,1	327	97.310	Eca
12x2,5 mm ²	Gri	20026926	1004982	M1000	C	14,6	382	115.370	Eca
14x2,5 mm ²	Gri	20026932	1004982	M1000	C	15,3	438	133.540	Eca
16x2,5 mm ²	Gri	20026938	1004982	M1000	C	16,2	495	151.790	Eca
18x2,5 mm ²	Gri	20026944	1004982	M1000	C	17,1	551	170.710	Eca
20x2,5 mm ²	Gri	20026950	1004982	M1000	C	18,0	609	189.050	Eca
25x2,5 mm ²	Gri	20026955	1004982	M1000	C	20,5	752	235.630	Eca

Çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtkanlı, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı, PVC dış kılıflı kablolar

TS 13755

Yangına Tepki Performansı

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alev üzerinde yürütmemesi)

2x0,22 mm ²	Gri	20129703	1004971	KM1000	B	4,3	22	8.110	Eca
3x0,22 mm ²	Gri	20129704	1004971	KM1000	B	4,5	26	9.500	Eca
4x0,22 mm ²	Gri	20129705	1004971	KM1000	A	4,8	32	10.510	Eca
5x0,22 mm ²	Gri	20129706	1004971	KM1000	B	5,2	36	11.470	Eca
6x0,22 mm ²	Gri	20129707	1004971	KM1000	A	5,6	42	13.320	Eca
7x0,22 mm ²	Gri	20129708	1004971	KM1000	C	5,6	45	14.400	Eca
8x0,22 mm ²	Gri	20129709	1004971	KM1000	A	6,4	53	16.380	Eca
9x0,22 mm ²	Gri	20129710	1004971	KM1000	C	6,6	57	17.480	Eca
10x0,22 mm ²	Gri	20129711	1004971	KM1000	B	6,9	62	18.770	Eca
12x0,22 mm ²	Gri	20129712	1004971	KM1000	B	7,1	69	20.970	Eca
14x0,22 mm ²	Gri	20129713	1004971	KM1000	C	7,4	77	23.460	Eca
16x0,22 mm ²	Gri	20129714	1004971	M1000	B	7,8	86	26.470	Eca
18x0,22 mm ²	Gri	20129715	1004971	M1000	C	8,2	94	28.800	Eca
20x0,22 mm ²	Gri	20129716	1004971	M1000	C	8,5	103	31.270	Eca
25x0,22 mm ²	Gri	20129717	1004971	M1000	B	9,6	125	37.490	Eca

2x0,50 mm ²	Gri	20026867	1004971	KM1000	B	5,1	33	10.250	Eca
3x0,50 mm ²	Gri	20026873	1004971	KM1000	B	5,4	41	12.360	Eca
4x0,50 mm ²	Gri	20026880	1004971	KM1000	B	5,8	48	14.420	Eca
5x0,50 mm ²	Gri	20026886	1004971	KM1000	B	6,3	58	17.110	Eca
6x0,50 mm ²	Gri	20026892	1004971	KM1000	B	6,8	67	19.860	Eca
7x0,50 mm ²	Gri	20026898	1004971	KM1000	C	6,8	74	21.980	Eca
8x0,50 mm ²	Gri	20026904	1004971	M1000	B	7,8	85	25.280	Eca
9x0,50 mm ²	Gri	20026910	1004971	M1000	C	8,1	94	27.840	Eca
10x0,50 mm ²	Gri	20026826	1004971	M1000	B	8,5	102	29.670	Eca
12x0,50 mm ²	Gri	20026832	1004971	M1000	B	8,8	116	33.740	Eca
14x0,50 mm ²	Gri	20026838	1004971	M1000	C	9,2	132	38.750	Eca
16x0,50 mm ²	Gri	20026844	1004971	M1000	C	9,7	146	42.560	Eca
18x0,50 mm ²	Gri	20026850	1004971	M1000	C	10,2	161	47.040	Eca
20x0,50 mm ²	Gri	20026856	1004971	M1000	C	10,7	177	52.150	Eca
25x0,50 mm ²	Gri	20026861	1004971	M1000	C	13,0	246	66.580	Eca

E_{ca}

Kullanım Yeri: Yapı yüksekligi 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* DoP: Performans Beyanı

** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

Sinyal ve Kumanda Kabloları

4.08.2021



Çok telli bakır iletkenli, PVC yalıtımlı, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı, PVC dış kılıfı kablolar

TS 13755

Yangına Tepki Performansı

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alev üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
LIYCY E _{ca}									
2x0,75 mm ²	Gri	20026868	1004971	KM1000	A	5,5	39	12.260	Eca
3x0,75 mm ²	Gri	20026874	1004971	KM1000	A	5,8	49	15.050	Eca
4x0,75 mm ²	Gri	20026881	1004971	KM1000	A	6,2	61	18.620	Eca
5x0,75 mm ²	Gri	20026887	1004971	KM1000	B	6,8	72	21.950	Eca
6x0,75 mm ²	Gri	20026893	1004971	M1000	B	7,4	84	26.040	Eca
7x0,75 mm ²	Gri	20026899	1004971	M1000	B	7,4	93	28.940	Eca
8x0,75 mm ²	Gri	20026905	1004971	M1000	B	8,5	108	32.800	Eca
9x0,75 mm ²	Gri	20026911	1004971	M1000	C	8,8	118	35.740	Eca
10x0,75 mm ²	Gri	20026827	1004971	M1000	B	9,3	129	38.940	Eca
12x0,75 mm ²	Gri	20026833	1004971	M1000	B	9,6	148	45.070	Eca
14x0,75 mm ²	Gri	20026839	1004971	M1000	C	10,0	169	51.820	Eca
16x0,75 mm ²	Gri	20026845	1004971	M1000	B	10,6	189	58.250	Eca
18x0,75 mm ²	Gri	20030678	1004971	M1000	C	11,9	236	66.690	Eca
20x0,75 mm ²	Gri	20026857	1004971	M1000	C	12,5	257	72.620	Eca
25x0,75 mm ²	Gri	20026862	1004971	M1000	C	14,3	320	91.460	Eca
2x1 mm ²	Gri	20026869	1004971	KM1000	A	5,8	45	14.060	Eca
3x1 mm ²	Gri	20026875	1004971	KM1000	B	6,1	58	18.390	Eca
4x1 mm ²	Gri	20026882	1004971	KM1000	B	6,6	72	22.490	Eca
5x1 mm ²	Gri	20026888	1004971	M1000	B	7,2	86	26.740	Eca
6x1 mm ²	Gri	20026894	1004971	M1000	B	7,9	100	31.760	Eca
7x1 mm ²	Gri	20026900	1004971	M1000	B	7,9	112	35.520	Eca
8x1 mm ²	Gri	20026906	1004971	M1000	B	9,2	129	39.900	Eca
9x1 mm ²	Gri	20026912	1004971	M1000	C	9,5	143	44.490	Eca
10x1 mm ²	Gri	20026828	1004971	M1000	B	9,9	156	48.820	Eca
12x1 mm ²	Gri	20026834	1004971	M1000	B	10,4	184	57.700	Eca
14x1 mm ²	Gri	20026840	1004971	M1000	C	11,7	232	66.550	Eca
16x1 mm ²	Gri	20026846	1004971	M1000	C	12,3	260	75.540	Eca
18x1 mm ²	Gri	20026852	1004971	M1000	C	12,9	286	82.850	Eca
20x1 mm ²	Gri	20026858	1004971	M1000	C	13,5	313	92.090	Eca
25x1 mm ²	Gri	20026863	1004971	M1000	C	15,4	387	114.240	Eca
2x1,5 mm ²	Gri	20026870	1004971	KM1000	A+	6,8	61	18.660	Eca
3x1,5 mm ²	Gri	20026877	1004971	KM1000	A	7,2	79	24.120	Eca
4x1,5 mm ²	Gri	20026883	1004971	M1000	A	7,8	100	31.100	Eca
5x1,5 mm ²	Gri	20026889	1004971	M1000	B	8,6	120	37.180	Eca
6x1,5 mm ²	Gri	20026895	1004971	M1000	B	9,4	144	44.500	Eca
7x1,5 mm ²	Gri	20026901	1004971	M1000	B	9,4	161	50.560	Eca
8x1,5 mm ²	Gri	20026907	1004971	M1000	B	11,8	210	58.480	Eca
9x1,5 mm ²	Gri	20026913	1004971	M1000	C	12,2	229	64.470	Eca
10x1,5 mm ²	Gri	20026829	1004971	M1000	B	12,8	251	71.080	Eca
12x1,5 mm ²	Gri	20026835	1004971	M1000	B	13,2	287	82.260	Eca
14x1,5 mm ²	Gri	20026841	1004971	M1000	C	13,8	326	95.140	Eca
16x1,5 mm ²	Gri	20026847	1004971	M1000	B	14,6	366	107.160	Eca
18x1,5 mm ²	Gri	20026853	1004971	M1000	C	15,3	405	119.180	Eca
20x1,5 mm ²	Gri	20035584	1004971	M1000	C	16,1	445	132.620	Eca
25x1,5 mm ²	Gri	20026864	1004971	M1000	B	18,2	546	163.180	Eca
2x2,5 mm ²	Gri	20026871	1004971	M1000	B	7,8	87	26.620	Eca
3x2,5 mm ²	Gri	20026878	1004971	M1000	C	8,3	115	36.550	Eca
4x2,5 mm ²	Gri	20026884	1004971	M1000	B	9,0	144	46.160	Eca
5x2,5 mm ²	Gri	20026890	1004971	M1000	C	9,9	174	56.460	Eca
6x2,5 mm ²	Gri	20026896	1004971	M1000	C	10,8	205	66.580	Eca
7x2,5 mm ²	Gri	20026902	1004971	M1000	C	10,8	231	75.220	Eca
8x2,5 mm ²	Gri	20026908	1004971	M1000	C	13,4	293	88.040	Eca
9x2,5 mm ²	Gri	20026914	1004971	M1000	C	13,9	322	97.780	Eca
10x2,5 mm ²	Gri	20026830	1004971	M1000	C	14,6	353	107.400	Eca
12x2,5 mm ²	Gri	20026836	1004971	M1000	C	15,0	409	125.860	Eca
14x2,5 mm ²	Gri	20026842	1004971	M1000	C	15,8	466	146.000	Eca
16x2,5 mm ²	Gri	20026848	1004971	M1000	C	16,7	525	163.060	Eca
18x2,5 mm ²	Gri	20026854	1004971	M1000	C	17,5	584	184.670	Eca
20x2,5 mm ²	Gri	20026859	1004971	M1000	C	18,4	642	203.050	Eca
25x2,5 mm ²	Gri	20026865	1004971	M1000	C	21,0	790	250.440	Eca

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarında kullanılması tavsiye edilir.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* DoP: Performans Beyanı

** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

Afumex™ (LSOH) Dahili Tip Telefon Kablolar

4.08.2021



Prysmian
Group

Bakır iletkenli, köpüklü veya solid PE yalıtımlı, özel sentetik iç kılıf üzerine alüminyum bantlı, özel sentetik dış kılıfı LSOH kablolar

**Türk Telekom A.Ş. Ses Frekans
Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi**

Yangına Tepki Performansı
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenlerden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
KPD-HAH E_{ca}									
2x2x0,4 mm	Siyah	60006522	1006891	M1000	C	7,6	73	11.350	Eca
4x2x0,4 mm	Siyah	60006537	1006891	M1000	C	8,3	88	13.970	Eca
6x2x0,4 mm	Siyah	60006279	1006891	M1000	C	8,9	101	17.140	Eca
10x2x0,4 mm	Siyah	60006503	1006891	M1000	C	9,9	122	21.940	Eca
20x2x0,4 mm	Siyah	60006514	1006891	M1000	C	11,9	174	34.720	Eca
30x2x0,4 mm	Siyah	60006531	1006891	M1000	C	13,2	218	45.920	Eca
50x2x0,4 mm	Siyah	60006275	1006891	M1000	C	15,2	297	68.260	Eca
100x2x0,4 mm	Siyah	60006495	1006891	M1000	C	19,0	474	122.540	Eca
150x2x0,4 mm	Siyah	60006505	1006891	M500	C	22,3	662	178.960	Eca
2x2x0,5 mm	Siyah	60006524	1006891	M1000	C	7,9	78	12.770	Eca
4x2x0,5 mm	Siyah	60006283	1006891	M1000	C	8,7	97	16.290	Eca
6x2x0,5 mm	Siyah	60006286	1006891	M1000	C	9,4	113	20.570	Eca
10x2x0,5 mm	Siyah	60006280	1006891	M1000	C	10,4	143	27.730	Eca
20x2x0,5 mm	Siyah	60006516	1006891	M1000	C	12,8	214	46.040	Eca
30x2x0,5 mm	Siyah	60006533	1006891	M1000	C	14,2	271	62.490	Eca
50x2x0,5 mm	Siyah	60006276	1006891	M1000	C	16,6	379	95.300	Eca
100x2x0,5 mm	Siyah	60006497	1006891	M500	C	21,3	648	178.930	Eca
150x2x0,5 mm	Siyah	60006508	1006891	M500	C	24,8	899	260.290	Eca
2x2x0,6 mm	Siyah	60006526	1006891	M1000	C	8,0	83	14.570	Eca
4x2x0,6 mm	Siyah	60006284	1006891	M1000	C	9,3	111	20.110	Eca
6x2x0,6 mm	Siyah	60006287	1006891	M1000	C	10,1	132	25.190	Eca
10x2x0,6 mm	Siyah	60006281	1006891	M1000	C	11,2	169	34.700	Eca
20x2x0,6 mm	Siyah	60006518	1006891	M1200	C	14,1	263	60.270	Eca
30x2x0,6 mm	Siyah	60006535	1006891	M1200	C	15,8	340	83.770	Eca
50x2x0,6 mm	Siyah	60006277	1006891	M1200	C	18,5	487	130.220	Eca
100x2x0,6 mm	Siyah	60006499	1006891	M800	C	24,0	851	266.070	Eca
150x2x0,6 mm	Siyah	60006510	1006891	M400	C	28,6	1.226	397.270	Eca
2x2x0,9 mm	Siyah	60006528	1006891	M1000	C	9,1	111	21.670	Eca
4x2x0,9 mm	Siyah	60006285	1006891	M1000	C	11,0	161	32.940	Eca
6x2x0,9 mm	Siyah	60006288	1006891	M1000	C	12,2	203	44.010	Eca
10x2x0,9 mm	Siyah	60006282	1006891	M1000	C	13,9	275	66.690	Eca
20x2x0,9 mm	Siyah	60006520	1006891	M1200	C	18,1	453	129.560	Eca
30x2x0,9 mm	Siyah	60006536	1006891	M800	C	20,6	609	191.170	Eca
50x2x0,9 mm	Siyah	60006278	1006891	M800	C	25,3	945	296.340	Eca
100x2x0,9 mm	Siyah	60006501	1006891	M400	C	33,5	1.724	595.910	Eca
150x2x0,9 mm	Siyah	60006512	1006891	M400	C	40,0	2.491	862.780	Eca

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, koridorlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* DoP: Performans Beyanı

** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

Afumex™ (LSOH) Dahili Tip Tesizat ve Anten Kabloları

4.08.2021

Bakır iletkenli, solid polietilen yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıfı dahili tip LSOH tesisat kablolar

TSEK 116

Bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıfı kablolar

TSEK 116

Bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, statik ekranlı, özel sentetik gri dış kılıfı, LSOH iç tesisat kablolar

TS 13767

Bakır iletkenli, köpüklü polietilen alüminyum folye bant ve kalay kaplı bakır örgü ekranlı veya bakır folye bant ve bakır örgü ekranlı, LSOH dış kılıfı 75 Ohm koaksiyel anten kabloları

ÜBM-BK-027 ve ÜBM-BK-016

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozyon ortam yaratmaması)

Not : Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

** DoP: Performans Beyanı

*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr



Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR*** Sınıfı
PDH E _{ca}									
1x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006494	1006734	KM1000	A	3,3	16	3.920	Eca
2x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006498	1006734	KM1000	A	3,7	22	5.590	Eca
4x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006504	1006734	KM1000	A	4,8	35	8.890	Eca
6x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006507	1006734	KM1000	B	5,7	48	12.250	Eca
10x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006493	1006734	KM1000	B	6,8	69	18.730	Eca
20x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006496	1006734	M1000	B	9,4	126	37.890	Eca
30x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006500	1006734	M1000	B	10,9	174	53.380	Eca
40x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006502	1006734	M1000	C	12,2	221	69.970	Eca
50x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006506	1006734	M1000	B	13,5	273	84.890	Eca
100x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006492	1006734	M1000	B	18,8	540	167.770	Eca
HBH E _{ca}									
1x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007673	1006733	KM1000	A	3,7	19	4.410	Eca
2x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006388	1006733	KM1000	A	5,0	31	6.550	Eca
4x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006389	1006733	KM1000	A	5,8	42	9.910	Eca
6x2x0,5+0,5 mm	Gri	60028403	1006733	KM1000	B	6,8	59	13.970	Eca
10x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007264	1006733	M1000	B	7,4	83	21.260	Eca
20x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007263	1006733	M1000	B	9,9	151	41.020	Eca
30x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007270	1006733	M1000	B	12,0	220	57.710	Eca
50x2x0,5+0,5 mm	Gri	60006387	1006733	M1000	B	14,8	340	91.730	Eca
100x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007262	1006733	M1000	C	21,2	648	178.530	Eca
200x2x0,5+0,5 mm	Gri	60007265	1006733	M1000	C	29,3	1.245	353.750	Eca
J-H(S)H... B _d E _{ca}									
1x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60006396	1005049	KM1000	C	5,6	40	9.110	Eca
2x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60006399	1005049	KM1000	C	6,2	59	15.030	Eca
3x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60006401	1005049	KM1000	C	7,6	82	20.010	Eca
4x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60006403	1005049	KM1000	C	8,4	100	24.450	Eca
5x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60006405	1005049	KM1000	C	9,1	118	28.670	Eca
6x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60006406	1005049	KM1000	C	9,8	135	33.040	Eca
8x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60006407	1005049	KM1000	C	11,0	169	42.990	Eca
10x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60006393	1005049	M1000	C	12,0	202	51.190	Eca
12x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60006394	1005049	M500	C	13,2	247	62.850	Eca
16x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60006395	1005049	M1000	C	14,9	313	78.540	Eca
20x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60006397	1005049	M1000	C	16,3	377	95.610	Eca
24x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60006398	1005049	M1000	C	18,0	457	114.460	Eca
30x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60006400	1005049	M1000	C	20,8	564	144.920	Eca
40x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60006402	1005049	M1000	C	23,8	744	189.710	Eca
50x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60006404	1005049	M1000	C	26,2	902	233.770	Eca
1x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033953	1005049	KM1000	C	6,0	49	6.550	Eca
2x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033955	1005049	KM1000	C	6,8	75	10.700	Eca
3x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033956	1005049	KM1000	C	8,4	106	28.200	Eca
4x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033957	1005049	KM1000	C	9,3	132	19.350	Eca
5x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033958	1005049	KM1000	C	10,0	157	42.180	Eca
6x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033960	1005049	KM1000	C	10,8	181	50.460	Eca
10x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60033962	1005049	M1000	C	13,7	290	79.410	Eca
1x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60076748	1005049	KM1000	C	7,0	67	9.590	Eca
2x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60033969	1005049	KM1000	C	7,9	108	15.640	Eca
3x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60036945	1005049	M1000	C	9,8	156	43.520	Eca
4x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60076747	1005049	M1000	C	11,0	197	31.980	Eca
JE-H(S)H... B _d E _{ca}									
1x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60036010	1004665	KM1000	A+	5,3	38	8.640	Eca
2x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60036011	1004665	KM1000	A+	5,9	55	13.170	Eca
4x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60035954	1004665	M1000	C	8,5	95	24.510	Eca
8x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60035955	1004665	M1000	C	10,6	157	41.950	Eca
12x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60035956	1004665	M1000	C	12,0	215	63.680	Eca
16x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60035957	1004665	M1000	C	13,9	286	78.750	Eca
20x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60035958	1004665	M1000	C	15,2	344	96.160	Eca
24x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60036942	1004665	M1000	C	16,4	402	113.510	Eca
40x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60036943	1004665	M1000	C	20,7	646	189.410	Eca
1x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60036012	1004665	KM1000	B	5,8	46	11.520	Eca
2x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60036013	1004665	KM1000	B	6,5	71	18.930	Eca
4x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60035959	1004665	M1000	C	9,4	127	34.680	Eca
8x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60035960	1004665	M1000	C	11,9	216	65.610	Eca
12x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60035961	1004665	M1000	C	13,9	314	94.550	Eca
16x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60035962	1004665	M1000	C	15,6	401	121.290	Eca
20x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60035963	1004665	M1000	C	17,1	487	152.280	Eca
1x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60036014	1004665	KM1000	B	6,8	64	17.790	Eca
2x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60036015	1004665	M1000	B	7,7	104	30.210	Eca
4x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60036944	1004665	M1000	C	11,5	193	57.200	Eca
AFUMEX™ (LSOH) ANTEN KABLOLARI E _{ca}									
RG59 U4 Cu/CuSn-ALPET LSZH	Gri	60058388	1006442	K100	B	5,7	31	8.320	Eca
RG59 U6 Cu/Cu-CUPET LSZH	Gri	60058389	1006444	K100	B	5,7	33	9.960	Eca
RG6 U4 Cu/CuSn-ALPET LSZH	Gri	60058390	1006446	K100	A	6,7	42	11.300	Eca
RG6 U6 Cu/Cu-CUPET LSZH	Gri Üzeri Yeşil Çizgi	60058391	1006448	K100	A+	6,7	45	13.800	Eca
RG11 U4 Cu/CuSn-ALPET LSZH	Gri Üzeri Turuncu Çizgi	60058392	1006388	K100	B	9,8	92	24.620	Eca
RG11 U6 Cu/Cu-CUPET LSZH	Gri Üzeri Yeşil Çizgi	60058396	1006440	K100	A	9,8	96	27.460	Eca

Afumex™ (LSOH) Sinyal ve Kumanda Kabloları

4.08.2021



Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, yalıtımlı, özel sentetik dış kılıf LSOH sinyal ve kumanda kabloları

ÜBM-03-BK-022

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alev üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
LIHH E _{ca}									
2x0,22 mm ²	Gri	20129689	1004654	KM1000	C	3,8	16	4.290	Eca
3x0,22 mm ²	Gri	20129690	1004654	KM1000	C	4,0	20	5.410	Eca
4x0,22 mm ²	Gri	20129688	1004654	KM1000	C	4,3	24	6.760	Eca
5x0,22 mm ²	Gri	20129691	1004654	KM1000	C	4,7	29	8.540	Eca
6x0,22 mm ²	Gri	20129692	1004654	KM1000	C	5,1	33	9.650	Eca
7x0,22 mm ²	Gri	20129693	1004654	KM1000	C	5,1	37	10.950	Eca
8x0,22 mm ²	Gri	20129694	1004654	KM1000	C	5,9	42	12.800	Eca
9x0,22 mm ²	Gri	20129695	1004654	KM1000	C	6,1	46	13.940	Eca
10x0,22 mm ²	Gri	20129696	1004654	KM1000	C	6,4	50	15.100	Eca
12x0,22 mm ²	Gri	20129697	1004654	KM1000	C	6,6	58	17.370	Eca
14x0,22 mm ²	Gri	20129698	1004654	KM1000	C	6,9	65	19.820	Eca
16x0,22 mm ²	Gri	20129699	1004654	KM1000	C	7,3	73	22.100	Eca
18x0,22 mm ²	Gri	20129700	1004654	KM1000	C	7,7	81	24.550	Eca
20x0,22 mm ²	Gri	20129701	1004654	M1000	C	8,1	89	26.840	Eca
25x0,22 mm ²	Gri	20129702	1004654	M1000	C	9,2	109	32.640	Eca
2x0,5 mm ²	Gri	20026810	1004654	KM1000	C	4,8	26	6.590	Eca
3x0,5 mm ²	Gri	20026814	1004654	KM1000	C	4,9	32	8.530	Eca
4x0,5 mm ²	Gri	20026818	1004654	KM1000	C	5,3	40	10.660	Eca
2x0,75 mm ²	Gri	20026811	1004654	KM1000	B	5,0	31	8.380	Eca
3x0,75 mm ²	Gri	20026815	1004654	KM1000	C	5,3	41	11.520	Eca
4x0,75 mm ²	Gri	20026819	1004654	KM1000	C	5,8	51	14.750	Eca
2x1 mm ²	Gri	20026812	1004654	KM1000	B	5,3	37	10.430	Eca
3x1 mm ²	Gri	20026816	1004654	KM1000	C	5,7	49	14.480	Eca
4x1 mm ²	Gri	20026820	1004654	KM1000	B	6,2	62	18.540	Eca
2x1,5 mm ²	Gri	20026813	1004654	KM1000	B	6,3	51	14.630	Eca
3x1,5 mm ²	Gri	20026817	1004654	KM1000	C	6,7	69	20.400	Eca
4x1,5 mm ²	Gri	20026821	1004654	M1000	C	7,3	88	26.550	Eca
LIHCH E _{ca}									
2x0,22 mm ²	Gri	20129673	1004970	KM1000	B	4,3	21	8.330	Eca
3x0,22 mm ²	Gri	20129674	1004970	KM1000	C	4,5	25	9.630	Eca
4x0,22 mm ²	Gri	20129675	1004970	KM1000	B	4,8	31	10.810	Eca
5x0,22 mm ²	Gri	20129676	1004970	KM1000	C	5,2	35	11.960	Eca
6x0,22 mm ²	Gri	20129677	1004970	KM1000	A	5,6	41	13.620	Eca
7x0,22 mm ²	Gri	20129678	1004970	KM1000	C	5,6	44	14.890	Eca
8x0,22 mm ²	Gri	20129679	1004970	KM1000	A	6,4	52	16.530	Eca
9x0,22 mm ²	Gri	20129680	1004970	KM1000	C	6,6	56	17.810	Eca
10x0,22 mm ²	Gri	20129681	1004970	KM1000	C	6,9	60	18.990	Eca
12x0,22 mm ²	Gri	20129682	1004970	KM1000	C	7,1	68	21.550	Eca
14x0,22 mm ²	Gri	20129683	1004970	KM1000	C	7,4	76	24.000	Eca
16x0,22 mm ²	Gri	20129684	1004970	M1000	C	7,8	84	26.960	Eca
18x0,22 mm ²	Gri	20129685	1004970	M1000	C	8,2	92	29.250	Eca
20x0,22 mm ²	Gri	20129686	1004970	M1000	C	8,5	102	31.690	Eca
25x0,22 mm ²	Gri	20129687	1004970	M1000	C	9,6	123	37.810	Eca
2x0,5 mm ²	Gri	20026791	1004970	KM1000	B	5,1	32	10.580	Eca
3x0,5 mm ²	Gri	20035825	1004970	KM1000	B	5,4	39	12.640	Eca
4x0,5 mm ²	Gri	20026799	1004970	KM1000	B	5,8	47	14.680	Eca
6x0,5 mm ²	Gri	20026803	1004970	KM1000	B	6,8	65	20.350	Eca
2x0,75 mm ²	Gri	20026792	1004970	KM1000	A	5,5	38	12.540	Eca
3x0,75 mm ²	Gri	20026796	1004970	KM1000	A	5,8	48	15.240	Eca
4x0,75 mm ²	Gri	20026800	1004970	KM1000	A	6,2	59	18.920	Eca
6x0,75 mm ²	Gri	20026804	1004970	M1000	A	7,4	83	26.360	Eca
2x1 mm ²	Gri	20026793	1004970	KM1000	A	5,8	44	14.350	Eca
3x1 mm ²	Gri	20026797	1004970	KM1000	B	6,1	57	18.690	Eca
4x1 mm ²	Gri	20026801	1004970	KM1000	B	6,6	71	22.940	Eca
6x1 mm ²	Gri	20026805	1004970	M1000	B	7,9	99	31.970	Eca
2x1,5 mm ²	Gri	20026794	1004970	KM1000	A+	6,8	60	18.920	Eca
3x1,5 mm ²	Gri	20026798	1004970	KM1000	A	7,2	78	24.360	Eca
4x1,5 mm ²	Gri	20026802	1004970	M1000	A+	7,8	99	31.540	Eca
6x1,5 mm ²	Gri	20026806	1004970	M1000	B	9,3	139	44.870	Eca

Not : Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* DoP: Performans Beyanı
** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

C_{ca} - s₁d₂a₁ Sınıfı Afumex™ (LSOH) Dahili Tıp Tesizat Kabloları

4.08.2021

Bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, statik ekranlı, özel sentetik gri dış kılıflı, LSOH iç tesizat kabloları

TSEK 173

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi

TS EN 50399

C _{ca} - s ₁ d ₂ a ₁	
Kullanım Yerleri: Yüksek yangın riski taşıyan binalarda, okullarda, otellerde, ofis ve ticari binalarda, üniversitelerde, restoranlarda ve alışveriş merkezlerinde kullanılması tavsiye edilir.	
s ₁	Duman Üretimi EN 61034-2
d ₂	Yanarak Dışarı Parçacıklar EN 50399
a ₁	Astılık derecesi EN 60754-2



Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR*** Sınıfı
J-H(St)H... Bd	C _{ca} s ₁ d ₂ a ₁								
1x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60061323	1003760	KM1000	C	6,6	55	6.830	Cca-s1 d2 a1
2x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60060399	1003760	KM1000	C	7,2	75	9.860	Cca-s1 d2 a1
1x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60061245	1003760	KM1000	C	7,0	64	8.830	Cca-s1 d2 a1
2x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60061324	1003760	KM1000	C	7,8	93	13.880	Cca-s1 d2 a1
1x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60061325	1003760	KM1000	C	7,9	84	12.060	Cca-s1 d2 a1
2x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60061326	1003760	KM1000	C	8,9	130	19.490	Cca-s1 d2 a1
JE-H(St)H... Bd	C _{ca} s ₁ d ₂ a ₁								
1x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60066136	1006882	KM1000	A+	6,3	49	10.140	Cca-s1 d2 a1
2x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60066153	1006882	KM1000	A+	6,9	69	14.960	Cca-s1 d2 a1
1x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60066151	1006882	KM1000	B	6,8	59	13.120	Cca-s1 d2 a1
2x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60066152	1006882	KM1000	B	7,5	87	21.090	Cca-s1 d2 a1
1x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60066155	1006882	KM1000	B	7,7	77	18.210	Cca-s1 d2 a1
2x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60066154	1006882	M1000	B	8,6	120	31.020	Cca-s1 d2 a1

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2

(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

** DoP: Performans Beyanı

*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

C_{ca} - s₁d₂a₁ Sınıfı Afumex™ (LSOH) Sinyal ve Kumanda Kabloları

4.08.2021



Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, yalıtımlı, özel sentetik dış kılıfı LSOH sinyal ve kumanda kabloları

TS 13755

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2 (Ale v altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi TS EN 50399

Tip/Kesit		Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
LIHH	C _{ca} - s ₁ d ₂ a ₁									
	2x0,75 mm ²	Gri	20220125	1003761	KM1000	B	5,0	30	8.830	Cca-s1 d2 a1
	3x0,75 mm ²	Gri	20220425	1003761	KM1000	C	5,3	40	11.870	Cca-s1 d2 a1
	4x0,75 mm ²	Gri	20220429	1003761	KM1000	C	5,8	51	15.000	Cca-s1 d2 a1
	2x1 mm ²	Gri	20220741	1003761	KM1000	B	5,3	36	10.800	Cca-s1 d2 a1
	3x1 mm ²	Gri	20220426	1003761	KM1000	C	5,7	48	15.530	Cca-s1 d2 a1
	4x1 mm ²	Gri	20220430	1003761	KM1000	B	6,2	61	19.590	Cca-s1 d2 a1
	2x1,5 mm ²	Gri	20220423	1003761	KM1000	B	6,3	50	15.700	Cca-s1 d2 a1
	3x1,5 mm ²	Gri	20220427	1003761	KM1000	C	6,7	68	21.480	Cca-s1 d2 a1
	4x1,5 mm ²	Gri	20220431	1003761	M1000	C	7,3	87	27.640	Cca-s1 d2 a1

Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı, özel sentetik dış kılıfı LSOH sinyal ve kumanda kabloları

TS 13755

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2 (Ale v altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi TS EN 50399

LIHCH	C _{ca} - s ₁ d ₂ a ₁									
	2x0,75 mm ²	Gri	20219558	1003650	KM1000	A	6,5	52	13.510	Cca-s1 d2 a1
	3x0,75 mm ²	Gri	20220399	1003650	KM1000	A	6,8	62	16.570	Cca-s1 d2 a1
	4x0,75 mm ²	Gri	20220403	1003650	KM1000	A	7,2	75	19.990	Cca-s1 d2 a1
	6x0,75 mm ²	Gri	20220411	1003650	M1000	A	8,4	100	27.780	Cca-s1 d2 a1
	2x1 mm ²	Gri	20220396	1003650	KM1000	A	6,8	58	15.390	Cca-s1 d2 a1
	3x1 mm ²	Gri	20220400	1003650	KM1000	B	7,1	72	19.920	Cca-s1 d2 a1
	4x1 mm ²	Gri	20220404	1003650	KM1000	B	7,6	87	24.150	Cca-s1 d2 a1
	6x1 mm ²	Gri	20220412	1003650	M1000	B	8,9	118	33.710	Cca-s1 d2 a1
	2x1,5 mm ²	Gri	20220397	1003650	KM1000	A+	7,8	77	20.070	Cca-s1 d2 a1
	3x1,5 mm ²	Gri	20220401	1003650	KM1000	A	8,2	96	26.170	Cca-s1 d2 a1
	4x1,5 mm ²	Gri	20220405	1003650	M1000	A+	8,8	118	32.940	Cca-s1 d2 a1
	6x1,5 mm ²	Gri	20220413	1003650	M1000	B	10,3	162	45.900	Cca-s1 d2 a1

C _{ca} - s ₁ d ₂ a ₁	
Kullanım Yerleri: Yüksek yangın riski taşıyan binalarda, okullarda, otellerde, ofis ve ticari binalarda, üniversitelerde, restoranlarda ve alışveriş merkezlerinde kullanılması tavsiye edilir.	
s ₁	Duman Üretimi EN 61034-2
d ₂	Yanarak Döşen Parçacıklar EN 50399
a ₁	Asitlik derecesi EN 60754-2

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* DoP: Performans Beyanı
** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

B2ca - s1d1a1 Sınıfı Afumex™ (LSOH) Dahili Tip Tesisat Kabloları

4.08.2021

Bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, statik ekranlı, özel sentetik gri dış kılıfı, LSOH iç tesisat kabloları

TS 13767

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi

TS EN 50399

B2ca - s1 d1 a1	
Kullanım Yerleri: Çok yüksek yangın riski taşıyan ve insan yoğunluğunun fazla olduğu binalarda, kaçıy yollarında, havalimanlarında, tren istasyonlarında, metrolar, tüneller, hastaneler, bakımevleri, cezaevleri ve tarihi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.	
s1	Duman Üretimi EN 6034-2
d1	Yanarak Döşen Parçacıklar EN 50399
a1	Astıllık derecesi EN 60754-2

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2

(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)



Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR*** Sınıfı
J-H(S1)H... B2ca - s1 d1 a1									
1x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60061500	1003823	KM1000	C	7,6	80	9.820	B2ca - s1 d1 a1
2x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60060160	1003823	KM1000	C	8,2	100	13.010	B2ca - s1 d1 a1
1x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60061557	1003823	KM1000	C	8,0	90	11.880	B2ca - s1 d1 a1
2x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60061558	1003823	KM1000	C	8,8	120	16.360	B2ca - s1 d1 a1
1x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60061556	1003823	KM1000	C	8,9	112	15.300	B2ca - s1 d1 a1
2x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60061558	1003823	KM1000	C	9,9	160	23.060	B2ca - s1 d1 a1
JE-H(S1)H... B2ca - s1 d1 a1									
1x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60066137	1006881	KM1000	A+	7,2	69	13.220	B2ca - s1 d1 a1
2x2x0,8+0,8 mm	Kırmızı	60066156	1006881	KM1000	A+	7,8	90	18.190	B2ca - s1 d1 a1
1x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60066157	1006881	KM1000	B	7,7	81	16.670	B2ca - s1 d1 a1
2x2x1+0,8 mm	Kırmızı	60066158	1006881	KM1000	B	8,4	110	23.980	B2ca - s1 d1 a1
1x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60066159	1006881	KM1000	B	8,7	104	21.810	B2ca - s1 d1 a1
2x2x1,5mm ² +0,8 mm	Kırmızı	60066160	1006881	M1000	B	9,6	149	34.030	B2ca - s1 d1 a1

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

** DoP: Performans Beyanı

*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

B2ca - s1d1a1 Sınıfı Afumex™ (LSOH) Sinyal ve Kumanda Kabloları

4.08.2021

Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıfı LSOH sinyal ve kumanda kabloları

TS 13755

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozyf ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi TS EN 50399

Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı, özel sentetik dış kılıfı LSOH sinyal ve kumanda kabloları

TS 13755

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozyf ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi TS EN 50399

B2ca - s1 d1 a1	
Kullanım Yerleri: Çok yüksek yangın riski taşıyan ve insan yoğunluğunun fazla olduğu binalarda, kaçış yollarında, havalimanlarında, tren istasyonlarında, metrolar, tüneller, hastaneler, bakımevleri, cezaevleri ve benzeri yapılarda kullanılması tavsiye edilir.	
s1	Duman Üretimi EN 61034-2
d1	Yanarak Döşen Parçacıklar EN 50399
a1	Asitlik derecesi EN 60754-2



Prysmian Group

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
LIHH	B2ca - s1 d1 a1								
	2x0,75 mm ²	Gri	20221323	1003843	KM1000	B	7,8	77	11.740 B2ca - s1 d1 a1
	3x0,75 mm ²	Gri	20221548	1003843	KM1000	C	8,1	89	15.290 B2ca - s1 d1 a1
	4x0,75 mm ²	Gri	20221549	1003843	KM1000	C	8,6	103	18.570 B2ca - s1 d1 a1
TS 13755	2x1 mm ²	Gri	20221546	1003843	KM1000	B	8,1	85	14.080 B2ca - s1 d1 a1
	3x1 mm ²	Gri	20221550	1003843	KM1000	C	8,4	100	18.080 B2ca - s1 d1 a1
	4x1 mm ²	Gri	20221551	1003843	KM1000	B	9,0	117	22.340 B2ca - s1 d1 a1
HF	2x1,5 mm ²	Gri	20221553	1003843	KM1000	B	9,1	107	18.450 B2ca - s1 d1 a1
	3x1,5 mm ²	Gri	20221554	1003843	KM1000	C	9,5	127	24.360 B2ca - s1 d1 a1
	4x1,5 mm ²	Gri	20221555	1003843	M1000	C	10,1	151	30.480 B2ca - s1 d1 a1

LIHCH	B2ca - s1 d1 a1								
	2x0,75 mm ²	Gri	20221265	1003824	KM1000	A	8,1	88	17.210 B2ca - s1 d1 a1
	3x0,75 mm ²	Gri	20221497	1003824	KM1000	A	8,4	101	20.150 B2ca - s1 d1 a1
	4x0,75 mm ²	Gri	20221498	1003824	M1000	A	8,8	117	23.780 B2ca - s1 d1 a1
	6x0,75 mm ²	Gri	20215993	1003824	M1000	A	10,0	148	31.430 B2ca - s1 d1 a1
TS 13755	2x1 mm ²	Gri	20221499	1003824	KM1000	A	8,4	97	19.210 B2ca - s1 d1 a1
	3x1 mm ²	Gri	20221500	1003824	KM1000	B	8,7	113	23.690 B2ca - s1 d1 a1
	4x1 mm ²	Gri	20221501	1003824	KM1000	B	9,2	131	27.840 B2ca - s1 d1 a1
	6x1 mm ²	Gri	20221502	1003824	M1000	B	10,5	169	37.410 B2ca - s1 d1 a1
HF	2x1,5 mm ²	Gri	20221503	1003824	KM1000	A+	9,4	121	24.090 B2ca - s1 d1 a1
	3x1,5 mm ²	Gri	20221504	1003824	KM1000	A	9,8	142	29.830 B2ca - s1 d1 a1
	4x1,5 mm ²	Gri	20221505	1003824	M1000	A+	10,4	168	36.740 B2ca - s1 d1 a1
	6x1,5 mm ²	Gri	20221506	1003824	M1000	B	11,9	221	50.610 B2ca - s1 d1 a1

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* DoP: Performans Beyanı
** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

Afumex™ (LSOH) Yangına Dayanıklılık Kablolar

4.08.2021



Prysmian Group

Bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, statik ekranlı, özel sentetik dış kılıflı, LSOH iç tesisat kabloları

TS 13767

Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH sinyal ve kumanda kabloları

TS 13734

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Yangına Dayanıklılık Performansı FE (devre bütünlüğü) Testi IEC 60331-21 (Alev altında akım iletme özelliği)

PH (devre bütünlüğü) Testi EN 50200 (Alev ve darbe altında akım iletme özelliği)

Çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, kalay kaplı bakır tel örgü ekranlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH sinyal ve kumanda kabloları.

TS 13734

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Yangına Dayanıklılık Performansı FE (devre bütünlüğü) Testi IEC 60331-21 (Alev altında akım iletme özelliği)

PH (devre bütünlüğü) Testi EN 50200 (Alev ve darbe altında akım iletme özelliği)

Tip/Kesit	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
JE-H(St)H... Bd FE 180 PH 120									
1x2x0,8+0,8 mm	Portakal	60033971	-	KM1000	A	6,7	49	12.540	--
2x2x0,8+0,8 mm	Portakal	60033973	-	KM1000	A+	7,6	74	20.720	--
4x2x0,8+0,8 mm	Portakal	60036948	-	M1000	C	10,5	126	39.760	--
1x2x1+0,8 mm	Portakal	60033972	-	KM1000	C	7,2	59	15.490	--
2x2x1+0,8 mm	Portakal	60033974	-	M1000	C	8,2	92	26.780	--
4x2x1+0,8 mm	Portakal	60036950	-	M1000	C	11,3	159	50.830	--
1x2x1,5 mm ² +0,8 mm	Portakal	60033976	-	KM1000	A	7,8	74	20.010	--
2x2x1,5mm ² +0,8 mm	Portakal	60033977	-	M1000	B	8,9	120	35.540	--
LIHH FE 180 PH 120									
2x0,75 mm ²	Portakal	20130806	-	KM1000	C	6,3	42	12.260	--
3x0,75 mm ²	Portakal	20130807	-	KM1000	C	7,0	58	17.500	--
4x0,75 mm ²	Portakal	20130808	-	KM1000	C	7,6	72	22.330	--
5x0,75 mm ²	Portakal	20130793	-	M1000	C	8,3	87	28.370	--
6x0,75 mm ²	Portakal	20130794	-	M1000	C	9,1	103	35.240	--
7x0,75 mm ²	Portakal	20130795	-	M1000	C	9,1	114	40.310	--
8x0,75 mm ²	Portakal	20130796	-	M1000	C	10,8	137	46.440	--
10x0,75 mm ²	Portakal	20130797	-	M1000	C	11,7	165	56.600	--
2x1 mm ²	Portakal	20130805	-	KM1000	C	6,9	51	14.360	--
3x1 mm ²	Portakal	20130803	-	KM1000	C	7,3	67	20.120	--
4x1 mm ²	Portakal	20130802	-	M1000	C	8,0	83	26.350	--
5x1 mm ²	Portakal	20130801	-	M1000	C	8,8	100	32.820	--
6x1 mm ²	Portakal	20130800	-	M1000	C	9,7	124	41.010	--
7x1 mm ²	Portakal	20130799	-	M1000	C	9,7	139	46.950	--
8x1 mm ²	Portakal	20130798	-	M1000	C	11,4	160	53.300	--
10x1 mm ²	Portakal	20130804	-	M1000	C	12,7	201	65.980	--
2x1,5 mm ²	Portakal	20026823	-	KM1000	B	7,8	65	17.910	--
3x1,5 mm ²	Portakal	20026824	-	M1000	C	8,2	86	25.670	--
4x1,5 mm ²	Portakal	20130773	-	M1000	C	9,0	109	33.010	--
5x1,5 mm ²	Portakal	20130774	-	M1000	C	10,1	136	41.380	--
6x1,5 mm ²	Portakal	20130775	-	M1000	C	11,0	164	52.230	--
7x1,5 mm ²	Portakal	20130776	-	M1000	C	11,1	187	59.960	--
8x1,5 mm ²	Portakal	20130777	-	M1000	C	13,2	221	69.610	--
10x1,5 mm ²	Portakal	20130778	-	M1000	C	14,3	267	85.400	--
LIHCH FE 180 PH 120									
2x0,75 mm ²	Portakal	20130487	-	KM1000	A+	6,8	52	16.970	--
3x0,75 mm ²	Portakal	20130488	-	KM1000	B	7,4	69	22.110	--
4x0,75 mm ²	Portakal	20130489	-	M1000	B	8,1	84	28.210	--
5x0,75 mm ²	Portakal	20130490	-	M1000	C	8,8	101	33.540	--
6x0,75 mm ²	Portakal	20130491	-	M1000	C	9,5	117	40.820	--
7x0,75 mm ²	Portakal	20130492	-	M1000	C	9,5	129	45.880	--
8x0,75 mm ²	Portakal	20130493	-	M1000	C	11,3	155	53.360	--
10x0,75 mm ²	Portakal	20130494	-	M1000	C	12,2	184	64.490	--
2x1 mm ²	Portakal	20130495	-	KM1000	A	7,4	62	19.190	--
3x1 mm ²	Portakal	20130496	-	KM1000	C	7,8	79	25.070	--
4x1 mm ²	Portakal	20130497	-	M1000	C	8,5	98	32.170	--
5x1 mm ²	Portakal	20130498	-	M1000	C	9,3	117	38.500	--
6x1 mm ²	Portakal	20130499	-	M1000	C	10,2	141	47.460	--
7x1 mm ²	Portakal	20130500	-	M1000	C	10,2	156	53.430	--
8x1 mm ²	Portakal	20130501	-	M1000	C	12,0	184	61.520	--
10x1 mm ²	Portakal	20130502	-	M1000	C	13,2	228	76.040	--
2x1,5 mm ²	Portakal	20026807	-	KM1000	A+	8,2	78	23.500	--
3x1,5 mm ²	Portakal	20026808	-	M1000	B	8,7	103	30.890	--
4x1,5 mm ²	Portakal	20130482	-	M1000	B	9,5	126	39.080	--
5x1,5 mm ²	Portakal	20130784	-	M1000	C	10,6	156	47.390	--
6x1,5 mm ²	Portakal	20130483	-	M1000	C	11,5	183	59.400	--
7x1,5 mm ²	Portakal	20130484	-	M1000	C	11,6	208	67.680	--
8x1,5 mm ²	Portakal	20130485	-	M1000	C	13,7	244	78.270	--
10x1,5 mm ²	Portakal	20130486	-	M1000	C	14,9	298	96.110	--

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* DoP: Performans Beyanı
** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

PE Dış Kılıflı, 9/125 SM Fiber Optik Kablolar

4.08.2021



Prysmian
Group

24 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 9/125 SM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı
fiber optik kablolar

144 fibere kadar çok tüplü, 9/125 SM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı
fiber optik kablolar

24 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 9/125 SM fiberli,
PE dış kılıflı fiber optik kablolar

144 fibere kadar çok tüplü, 9/125 SM fiberli,
PE dış kılıflı fiber optik kablolar

48 fibere kadar çok tüplü, 9/125 SM fiberli,
PE dış kılıflı ve askı telli havai hat
fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	DoP*	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR**
FTL1/GF5E E9/125 G652 SINGLEMODE								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60006581	-	2.000	-	8,5	74	13.450	--
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60006587	-	2.000	-	8,5	74	13.970	--
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60006591	-	2.000	-	8,5	74	14.490	--
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60006599	-	2.000	-	8,5	74	15.010	--
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60006574	-	2.000	-	8,5	74	15.170	--
Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60010575	-	2.000	-	10,3	103	21.170	--
Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60007937	-	2.000	-	10,3	104	22.460	--
A-DF(ZN)(SR)2Y E9/125 G652 SINGLEMODE								
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036796	-	4.000	-	12,0	140	25.170	--
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60006834	-	4.000	-	12,3	155	28.910	--
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60006838	-	4.000	-	12,3	156	32.410	--
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60006841	-	4.000	-	12,3	157	35.800	--
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036672	-	4.000	-	12,3	158	38.770	--
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036679	-	4.000	-	12,3	159	42.060	--
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036680	-	4.000	-	13,8	193	53.820	--
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036681	-	4.000	-	16,7	274	77.970	--
FTL1/GE E9/125 G652 SINGLEMODE								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60031109	-	4.000	-	7,1	41	8.050	--
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60036673	-	4.000	-	7,1	41	8.560	--
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60036674	-	4.000	-	7,1	41	9.080	--
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60036675	-	4.000	-	7,1	41	9.590	--
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60036676	-	4.000	-	7,1	41	10.110	--
Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036677	-	4.000	-	8,5	60	13.920	--
Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60036678	-	4.000	-	8,5	60	15.880	--
A-DF(ZN)2Y E9/125 G652 SINGLEMODE								
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036795	-	4.000	-	10,5	92	18.810	--
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036114	-	4.000	-	10,7	95	20.700	--
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036686	-	4.000	-	10,7	97	24.660	--
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036687	-	4.000	-	10,7	98	28.020	--
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036688	-	4.000	-	10,7	99	31.390	--
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036689	-	4.000	-	10,7	100	34.710	--
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036690	-	4.000	-	12,1	128	45.200	--
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036691	-	4.000	-	15,1	195	68.190	--
A-DF(SR)2YT E9/125 G652 SINGLEMODE								
Çok Tüplü 4 fiberli 2x2	60036793	-	4.000	-	11.5x19.7	193	26.320	--
Çok Tüplü 6 fiberli 3x2	60036794	-	4.000	-	11.5x19.7	194	27.060	--
Çok Tüplü 8 fiberli 4x2	60036792	-	4.000	-	11.5x19.7	195	27.800	--
Çok Tüplü 12 fiberli 1x12	60036788	-	4.000	-	12.3x20.5	206	30.110	--
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036789	-	4.000	-	12.3x20.5	207	33.470	--
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036790	-	4.000	-	12.3x20.5	210	38.050	--
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036791	-	4.000	-	12.3x20.5	211	40.430	--

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* DoP: Performans Beyanı

** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

PE Dış Kılıflı, 62,5/125 MM OM1 Fiber Optik Kablolar

4.08.2021



Prysmian
Group

24 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı
fiber optik kablolar

144 fibere kadar çok tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı
fiber optik kablolar

24 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli,
PE dış kılıflı fiber optik kablolar

144 fibere kadar çok tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli,
PE dış kılıflı fiber optik kablolar

48 fibere kadar çok tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli,
PE dış kılıflı ve askı telli havai hat fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
FTL1/GF5E G62,5/125 OM1 MULTIMODE								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60006585	-	2.000	-	8,5	74	18.390	--
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60006590	-	2.000	-	8,5	73	21.110	--
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60006594	-	2.100	-	8,5	73	24.080	--
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60006597	-	2.000	-	8,5	73	27.160	--
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60006580	-	2.000	-	8,5	73	30.200	--
Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036800	-	2.000	-	10,3	105	41.290	--
Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60036799	-	2.000	-	10,3	105	52.750	--
A-DF(ZN)(SR)2Y G62,5/125 OM1 MULTIMODE								
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036804	-	4.000	-	12,0	140	45.430	--
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60006832	-	4.000	-	12,3	155	59.520	--
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60006836	-	4.000	-	12,3	156	78.170	--
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60006839	-	4.000	-	12,3	157	96.820	--
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036812	-	4.000	-	12,3	158	114.150	--
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036813	-	4.000	-	12,3	159	132.540	--
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036814	-	4.000	-	13,8	193	175.800	--
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036815	-	4.000	-	16,7	274	263.620	--
FTL1/GE G62,5/125 OM1 MULTIMODE								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60036823	-	4.000	-	7,1	41	13.050	--
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60036824	-	4.000	-	7,1	41	16.060	--
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60036825	-	4.000	-	7,1	41	19.070	--
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60036826	-	4.000	-	7,1	41	22.080	--
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60036827	-	4.000	-	7,1	41	25.100	--
Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036802	-	4.000	-	8,5	60	33.990	--
Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60036801	-	4.000	-	8,5	60	45.970	--
A-DF(ZN)2Y G62,5/125 OM1 MULTIMODE								
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036803	-	4.000	-	10,5	92	39.120	--
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036816	-	4.000	-	10,7	96	51.770	--
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036817	-	4.000	-	10,7	97	70.380	--
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036818	-	4.000	-	10,7	98	88.980	--
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036819	-	4.000	-	10,7	99	107.590	--
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036820	-	4.000	-	10,7	100	126.140	--
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036821	-	4.000	-	12,1	128	167.850	--
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036822	-	4.000	-	15,1	195	254.830	--
A-DF(SR)2YT G62,5/125 OM1 MULTIMODE								
Çok Tüplü 4 fiberli 2x2	60036809	-	4.000	-	11.5x19.7	191	31.180	--
Çok Tüplü 6 fiberli 3x2	60036807	-	4.000	-	11.5x19.7	197	35.000	--
Çok Tüplü 8 fiberli 4x2	60036805	-	4.000	-	11.5x19.7	198	38.290	--
Çok Tüplü 12 fiberli 1x12	60036811	-	4.000	-	12.3x20.5	206	45.350	--
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036810	-	4.000	-	12.3x20.5	207	63.940	--
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036808	-	4.000	-	12.3x20.5	213	83.090	--
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036806	-	4.000	-	12.3x20.5	214	101.690	--

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* DoP: Performans Beyanı

** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

PE Dış Kılıflı, 50/125 MM OM2 Fiber Optik Kablolar

4.08.2021



Prysmian
Group

24 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 50/125 OM2 MM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı
fiber optik kablolar

144 fibere kadar çok tüplü, 50/125 OM2 MM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı
fiber optik kablolar

24 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 50/125 OM2 MM fiberli,
PE dış kılıflı fiber optik kablolar

144 fibere kadar çok tüplü, 50/125 OM2 MM fiberli,
PE dış kılıflı fiber optik kablolar

48 fibere kadar çok tüplü, 50/125 OM2 MM fiberli,
PE dış kılıflı havai hat fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
FTL1/GF5E G50/125 OM2 MULTIMODE								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60006583	-	2.000	-	8,5	73	15.450	--
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60006588	-	2.000	-	8,5	73	17.170	--
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60006592	-	2.000	-	8,5	73	18.880	--
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60006598	-	2.000	-	8,5	73	20.600	--
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60006576	-	2.000	-	8,5	73	22.330	--
Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036968	-	2.000	-	10,7	111	31.390	--
Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60036967	-	2.000	-	10,7	111	37.600	--
A-DF(ZN)(SR)2Y G50/125 OM2 MULTIMODE								
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60006541	-	4.000	-	11,7	137	33.700	--
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60006833	-	4.000	-	12,3	155	43.530	--
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60006837	-	4.000	-	12,3	156	54.200	--
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60006840	-	4.000	-	12,3	157	64.850	--
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036969	-	4.000	-	12,3	158	74.610	--
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036970	-	4.000	-	12,3	159	85.100	--
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036971	-	4.000	-	13,8	193	111.860	--
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036972	-	4.000	-	16,7	274	166.310	--
FTL1/GE G50/125 OM2 MULTIMODE								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60036962	-	4.000	-	7,1	41	10.430	--
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60036963	-	4.000	-	7,1	41	12.130	--
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60006572	-	4.000	-	7,0	41	13.720	--
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60036965	-	4.000	-	7,1	41	15.540	--
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60006568	-	4.000	-	7,0	40	17.080	--
Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036973	-	4.000	-	8,5	60	23.480	--
Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60036974	-	4.000	-	8,5	60	30.210	--
A-DF(ZN)2Y G50/125 OM2 MULTIMODE								
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036982	-	4.000	-	10,5	92	28.480	--
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036956	-	4.000	-	10,7	95	35.810	--
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036957	-	4.000	-	10,7	97	46.430	--
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036958	-	4.000	-	10,7	98	57.050	--
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036955	-	4.000	-	10,7	99	67.670	--
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036959	-	4.000	-	10,7	100	78.240	--
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036960	-	4.000	-	12,1	128	103.590	--
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036961	-	4.000	-	15,1	195	157.050	--
A-DF(SR)2YT G50/125 OM2 MULTIMODE								
Çok Tüplü 4 fiberli 2x2	60036975	-	4.000	-	11.5x19.7	196	29.050	--
Çok Tüplü 6 fiberli 3x2	60036976	-	4.000	-	11.5x19.7	197	31.000	--
Çok Tüplü 8 fiberli 4x2	60036977	-	4.000	-	11.5x19.7	198	32.960	--
Çok Tüplü 12 fiberli 1x12	60036978	-	4.000	-	12.3x20.5	206	37.370	--
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036979	-	4.000	-	12.3x20.5	207	47.980	--
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036980	-	4.000	-	12.3x20.5	213	59.140	--
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036981	-	4.000	-	12.3x20.5	214	69.760	--

PE Dış Kılıflı, 50/125 MM OM3 Fiber Optik Kablolar

4.08.2021



Prysmian
Group

24 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 50/125 OM3 MM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı
fiber optik kablolar

144 fibere kadar çok tüplü, 50/125 OM3 MM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, PE dış kılıflı
fiber optik kablolar

24 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 50/125 OM3 MM fiberli,
PE dış kılıflı fiber optik kablolar

144 fibere kadar çok tüplü, 50/125 OM3 MM fiberli,
PE dış kılıflı fiber optik kablolar

48 fibere kadar çok tüplü, 50/125 OM3 MM fiberli,
PE dış kılıflı ve askı telli havai hat fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
FTL1/GF5E G50/125 OM3 MULTIMODE								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60007888	-	2.000	-	8,5	72	17.670	--
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60037022	-	2.000	-	8,5	73	20.600	--
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60006593	-	2.000	-	8,5	74	23.840	--
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60037033	-	2.000	-	8,5	73	26.570	--
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60006578	-	2.000	-	8,5	74	29.740	--
Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60037034	-	2.000	-	10,7	111	40.950	--
Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60037035	-	2.000	-	10,7	111	51.930	--
A-DF(ZN)(SR)2Y G50/125 OM3 MULTIMODE								
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60037036	-	4.000	-	12,0	140	44.460	--
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60037037	-	4.000	-	12,3	155	57.780	--
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60037038	-	4.000	-	12,3	156	75.810	--
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60037039	-	4.000	-	12,3	157	93.730	--
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60037040	-	4.000	-	12,3	158	110.620	--
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60037041	-	4.000	-	12,3	159	128.310	--
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60037042	-	4.000	-	14,2	196	170.450	--
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60037043	-	4.000	-	17,1	277	255.710	--
FTL1/GE G50/125 OM3 MULTIMODE								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60037021	-	4.000	-	7,1	41	12.720	--
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60037017	-	4.000	-	7,1	41	15.570	--
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60037018	-	4.000	-	7,1	41	18.590	--
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60037019	-	4.000	-	7,1	41	21.480	--
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60037020	-	4.000	-	7,1	41	24.380	--
Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60037044	-	4.000	-	8,5	60	33.030	--
Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60037045	-	4.000	-	8,5	60	44.530	--
A-DF(ZN)2Y G50/125 OM3 MULTIMODE								
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60037046	-	4.000	-	10,5	92	38.150	--
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60037047	-	4.000	-	10,7	95	50.320	--
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60037048	-	4.000	-	10,7	97	68.190	--
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60037049	-	4.000	-	10,7	98	86.070	--
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60037050	-	4.000	-	10,7	99	103.950	--
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60037051	-	4.000	-	10,7	100	120.850	--
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60037052	-	4.000	-	12,1	128	160.760	--
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60037053	-	4.000	-	15,1	195	244.030	--
A-DF(SR)2YT G50/125 OM3 MULTIMODE								
Çok Tüplü 4 fiberli 2x2	60037054	-	4.000	-	11.5x19.7	196	31.470	--
Çok Tüplü 6 fiberli 3x2	60037055	-	4.000	-	11.5x19.7	197	34.630	--
Çok Tüplü 8 fiberli 4x2	60037056	-	4.000	-	11.5x19.7	198	37.740	--
Çok Tüplü 12 fiberli 1x12	60037057	-	4.000	-	12.3x20.5	206	44.400	--
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60037058	-	4.000	-	12.3x20.5	207	62.490	--
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60037059	-	4.000	-	12.3x20.5	213	80.900	--
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60037060	-	4.000	-	12.3x20.5	214	98.780	--

LSOH Dış Kılıflı, Zırlı Fiber Optik Kablolar

4.08.2021



Prysmian
Group

24 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 9/125 SM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı
fiber optik kablolar

144 fibere kadar çok tüplü, 9/125 SM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı
fiber optik kablolar

24 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı
fiber optik kablolar

144 fibere kadar çok tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı
fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	DoP** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR*** Sınıfı
FTL1/GF5M E9/125 G652 SINGLEMODE E_{ca}								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60007655	1005044	2.000	-	8,9	101	14.740	Eca
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60036830	1005044	2.000	-	8,9	101	15.260	Eca
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60032860	1005044	2.000	-	8,9	101	15.770	Eca
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60036829	1005044	2.000	-	8,9	101	16.180	Eca
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60033618	1005044	2.000	-	8,9	101	16.820	Eca
Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036831	1005044	2.000	-	10,3	132	22.170	Eca
Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60032217	1005044	4.000	-	10,3	131	24.240	Eca
AI-DQ(ZN)(SR)H E9/125 G652 SINGLEMODE E_{ca}								
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036832	1006324	4.000	-	12,4	185	28.440	Eca
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036833	1006324	4.000	-	12,6	193	31.380	Eca
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036834	1006324	4.000	-	12,6	191	34.640	Eca
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036835	1006324	4.000	-	12,6	190	37.890	Eca
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036836	1006324	4.000	-	12,6	188	41.150	Eca
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036837	1006324	4.000	-	12,6	186	44.360	Eca
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036838	1006324	4.000	-	14,1	227	56.510	Eca
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036840	1006324	4.000	-	17,6	348	88.870	Eca
FTL1/GF5M G62,5/125 OM1 MULTIMODE E_{ca}								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60036883	1005044	2.000	-	8,9	102	19.830	Eca
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60036884	1005044	2.000	-	8,9	102	22.920	Eca
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60036885	1005044	2.000	-	8,9	103	25.940	Eca
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60036886	1005044	2.000	-	8,9	101	28.670	Eca
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60036887	1005044	2.000	-	8,9	103	31.750	Eca
Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036888	1005044	2.000	-	10,3	133	42.100	Eca
Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60036889	1005044	2.000	-	10,3	132	54.100	Eca
AI-DQ(ZN)(SR)H G62,5/125 OM1 MULTIMODE E_{ca}								
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036890	1006324	4.000	-	12,4	185	48.750	Eca
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036891	1006324	4.000	-	12,6	193	61.860	Eca
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036892	1006324	4.000	-	12,6	191	80.350	Eca
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036893	1006324	4.000	-	12,6	190	98.850	Eca
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036894	1006324	4.000	-	12,6	188	117.350	Eca
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036895	1006324	4.000	-	12,6	186	135.800	Eca
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036896	1006324	4.000	-	14,1	228	179.160	Eca
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036897	1006324	4.000	-	17,6	348	276.280	Eca

E_{ca}

Kullanım Yeri: Yayı yüksekliği
6,5 m'yi geçmeyen ve düşük
yangın riski taşıyan bii veya
ldi katlı binalar, konutlar, iş
yerleri ve açık otoparklar gibi
yapılarda kullanılması tavsiye
edilir.

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**

(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

** DoP: Performans Beyanı

*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

LSOH Dış Kılıflı, Zırlı Fiber Optik Kablolar

4.08.2021



Prysmian
Group

24 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 50/125 OM2 MM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı
fiber optik kablolar

144 fibere kadar çok tüplü, 50/125 OM2 MM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı
fiber optik kablolar

24 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 50/125 OM3 MM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı
fiber optik kablolar

144 fibere kadar çok tüplü, 50/125 OM3 MM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı
fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	DoP** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR*** Sınıfı
FTL1/GF5M G50/125 OM2 MULTIMODE E_{ca}								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60036984	1005044	2.000	-	8,9	102	17.270	Eca
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60036985	1005044	2.000	-	8,9	102	18.980	Eca
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60036986	1005044	2.000	-	8,9	103	20.690	Eca
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60036987	1005044	2.000	-	8,9	101	22.130	Eca
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60036988	1005044	2.000	-	8,9	103	24.080	Eca
Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036989	1005044	2.000	-	10,3	132	31.580	Eca
Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60036990	1005044	2.000	-	10,3	132	38.330	Eca
AI-DQ(ZN)(SR)H G50/125 OM2 MULTIMODE E_{ca}								
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036991	1006324	4.000	-	12,4	185	38.110	Eca
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036992	1006324	4.000	-	12,6	193	45.890	Eca
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036993	1006324	4.000	-	12,6	191	56.400	Eca
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036994	1006324	4.000	-	12,6	190	66.920	Eca
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036997	1006324	4.000	-	12,6	188	77.430	Eca
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036998	1006324	4.000	-	12,6	186	87.900	Eca
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036999	1006324	4.000	-	14,1	227	114.910	Eca
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60037000	1006324	4.000	-	17,6	348	178.500	Eca
FTL1/GF5M G50/125 OM3 MULTIMODE E_{ca}								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60037068	1005044	2.000	-	8,9	102	19.660	Eca
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60037069	1005044	2.000	-	8,9	102	22.430	Eca
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60037070	1005044	2.000	-	8,9	103	25.290	Eca
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60037071	1005044	2.000	-	8,9	101	28.000	Eca
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60037072	1005044	2.000	-	8,9	103	31.100	Eca
Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60037073	1005044	2.000	-	10,3	132	42.140	Eca
Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60037074	1005044	2.000	-	10,3	132	52.660	Eca
AI-DQ(ZN)(SR)H G50/125 OM3 MULTIMODE E_{ca}								
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60037075	1006324	4.000	-	12,4	185	47.390	Eca
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60037076	1006324	4.000	-	12,6	193	60.400	Eca
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60037077	1006324	4.000	-	12,6	191	78.170	Eca
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60037078	1006324	4.000	-	12,6	190	95.940	Eca
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60037079	1006324	4.000	-	12,6	188	113.710	Eca
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60037080	1006324	4.000	-	12,6	186	131.430	Eca
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60037081	1006324	4.000	-	14,1	227	173.310	Eca
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60037083	1006324	4.000	-	17,6	348	267.360	Eca

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yüklü yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**

(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

** DoP: Performans Beyanı

*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

LSOH Dış Kılıflı, Zırlı Fiber Optik Kablolar

4.08.2021



Prysmian
Group

12 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 9/125 SM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı
fiber optik kablolar

12 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı
fiber optik kablolar

12 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 50/125 OM2 MM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı
fiber optik kablolar

12 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 50/125 OM3 MM fiberli,
korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı
fiber optik kablolar

C_{ca} - s₁ d₂ a₁	
Kullanım Yerleri: Yüksek yangın riski taşıyan binalarda, okullarda, otellerde, ofis ve ticari binalarda, üniversitelerde, restoranlarda ve alıveriş merkezlerinde kullanılması tavsiye edilir.	
s₁	Duman Üretimi EN 61034-2
d₂	Yanarak Dışarı Parçacıklar EN 50399
a₁	Asitlik direnci EN 60754-2

<i>Tip/Kesit</i>	<i>Ürün No</i>	<i>DoP* No</i>	<i>Ambalaj</i>	<i>Kategori</i>	<i>Çap (mm)</i>	<i>Ağırlık (kg/km)</i>	<i>B.Fiyat (TL / km)</i>	<i>CPR** Sınıfı</i>
FTL1/GF5MFM E9/125 G652 SINGLEMODE Cca- s1 d2 a1								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60065688	1006660	2.000	-	14,32	0,262	30.430	Cca-s1 d2 a1
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60065751	1006660	2.000	-	14,32	0,262	30.940	Cca-s1 d2 a1
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60065752	1006660	2.000	-	14,32	0,263	31.460	Cca-s1 d2 a1
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60065753	1006660	2.000	-	14,32	0,263	31.970	Cca-s1 d2 a1
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60065754	1006660	2.000	-	14,32	0,263	32.500	Cca-s1 d2 a1
FTL1/GF5MFM G62,5/125 OM1 MULTIMODE Cca- s1 d2 a1								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60065755	1006660	2.000	-	14,32	0,262	35.410	Cca-s1 d2 a1
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60065756	1006660	2.000	-	14,32	0,262	38.420	Cca-s1 d2 a1
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60065757	1006660	2.000	-	14,32	0,263	41.420	Cca-s1 d2 a1
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60065758	1006660	2.000	-	14,32	0,263	44.430	Cca-s1 d2 a1
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60065759	1006660	2.000	-	14,32	0,263	47.450	Cca-s1 d2 a1
FTL1/GF5MFM G50/125 OM2 MULTIMODE Cca- s1 d2 a1								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60065760	1006660	2.000	-	14,32	0,262	32.810	Cca-s1 d2 a1
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60065761	1006660	2.000	-	14,32	0,262	34.510	Cca-s1 d2 a1
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60065762	1006660	2.000	-	14,32	0,263	36.210	Cca-s1 d2 a1
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60065763	1006660	2.000	-	14,32	0,263	37.910	Cca-s1 d2 a1
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60065764	1006660	2.000	-	14,32	0,263	39.630	Cca-s1 d2 a1
FTL1/GF5MFM G50/125 OM3 MULTIMODE Cca- s1 d2 a1								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60065719	1006660	2.000	-	14,32	0,262	35.120	Cca-s1 d2 a1
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60065720	1006660	2.000	-	14,32	0,262	37.980	Cca-s1 d2 a1
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60065721	1006660	2.000	-	14,32	0,263	40.840	Cca-s1 d2 a1
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60065722	1006660	2.000	-	14,32	0,263	43.700	Cca-s1 d2 a1
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60065723	1006660	2.000	-	14,32	0,263	46.660	Cca-s1 d2 a1

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenlerden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi
TS EN 50399

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* DoP: Performans Beyanı
** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

LSOH Dış Kılıflı, Zırlı Fiber Optik Kablolar

4.08.2021



Prysmian Group

24 fibre kadar Merkezi Tek Tüplü, 9/125 SM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

24 fibre kadar Merkezi Tek Tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

24 fibre kadar Merkezi Tek Tüplü, 50/125 OM2 MM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

24 fibre kadar Merkezi Tek Tüplü, 50/125 OM3 MM fiberli, korugasyonlu çelik bant zırlı, LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

B _{2ca} - s ₁ d ₁ a ₁			
Kullanım Yerleri: Çok yüksek yangın riski taşıyan ve insan yoğunluğunun fazla olduğu binalarda, kaçış yollarında, havayollarında, tren istasyonlarında, metrolar, tüneller, hastaneler, bakımevleri, cezaevleri ve tarihi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.			
s ₁	Duman Üretimi EN 61034-2		
d ₁	Yanarak Döşen Parçacıklar EN 50399		
a ₁	Astlık derecesi EN 60754-2		

Tip/Kesit	Ürün No	DoP*	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
FTL1/GF5MFM E9/125 G652 SINGLEMODE B2ca - s1 d1 a1								
	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60065696	1006661	2.000	-	14,96	0,287	33.990 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60065726	1006661	2.000	-	14,96	0,287	34.510 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60065727	1006661	2.000	-	14,96	0,287	35.020 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60065728	1006661	2.000	-	14,96	0,287	35.540 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60065729	1006661	2.000	-	14,96	0,287	36.070 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60065725	1006661	2.000	-	14,96	0,287	37.010 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60065724	1006661	2.000	-	14,96	0,287	38.980 B2ca - s1 d1 a1
FTL1/GF5MFM G62,5/125 OM1 MULTIMODE B2ca - s1 d1 a1								
	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60065730	1006661	2.000	-	14,96	0,287	38.990 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60065731	1006661	2.000	-	14,96	0,287	42.000 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60065732	1006661	2.000	-	14,96	0,287	45.020 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60065733	1006661	2.000	-	14,96	0,287	48.030 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60065734	1006661	2.000	-	14,96	0,287	51.060 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60065735	1006661	2.000	-	14,96	0,287	57.000 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60065736	1006661	2.000	-	14,96	0,287	68.960 B2ca - s1 d1 a1
FTL1/GF5MFM G50/125 OM2 MULTIMODE B2ca - s1 d1 a1								
	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60065737	1006661	2.000	-	14,96	0,287	36.380 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60065738	1006661	2.000	-	14,96	0,287	38.080 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60065739	1006661	2.000	-	14,96	0,287	39.790 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60065740	1006661	2.000	-	14,96	0,287	41.500 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60065741	1006661	2.000	-	14,96	0,287	43.220 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60065750	1006661	2.000	-	14,96	0,287	46.540 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60065749	1006661	2.000	-	14,96	0,287	53.270 B2ca - s1 d1 a1
FTL1/GF5MFM G50/125 OM3 MULTIMODE B2ca - s1 d1 a1								
	Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60065742	1006661	2.000	-	14,96	0,287	38.700 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60065743	1006661	2.000	-	14,96	0,287	41.570 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60065744	1006661	2.000	-	14,96	0,287	44.440 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60065745	1006661	2.000	-	14,96	0,287	47.310 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60065746	1006661	2.000	-	14,96	0,287	50.280 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60065747	1006661	2.000	-	14,96	0,287	55.980 B2ca - s1 d1 a1
	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60065748	1006661	2.000	-	14,96	0,287	67.470 B2ca - s1 d1 a1

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenlerden arındırılarak korozyif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi
TS EN 50399

Not : Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

* DoP: Performans Beyanı
** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

LSOH Dış Kılıflı, Zırhsız Fiber Optik Kablolar

4.08.2021



Prysmian
Group

24 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 9/125 SM fiberli,
LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

144 fibere kadar çok tüplü, 9/125 SM fiberli,
LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

24 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli,
LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

144 fibere kadar çok tüplü, 62,5/125 OM1 MM fiberli,
LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	DoP**	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR***
FTL1 GM E9/125 G652 SINGLEMODE								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60031067	-	4.000	-	7,1	57	8.810	-
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60036839	-	4.000	-	7,1	57	9.150	-
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60036841	-	4.000	-	7,1	57	9.840	-
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60036842	-	4.000	-	7,1	57	10.170	-
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60036843	-	4.000	-	7,1	58	10.870	-
Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036844	-	4.000	-	8,5	81	14.810	-
Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60031120	-	4.000	-	8,5	81	16.770	-
A/I-DQ(ZN)H E9/125 G652 SINGLEMODE								
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036845	-	4.000	-	10,9	123	21.030	-
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036846	-	4.000	-	11,1	129	23.800	-
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036847	-	4.000	-	11,1	127	26.930	-
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036848	-	4.000	-	11,1	126	30.230	-
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036849	-	4.000	-	11,1	124	33.540	-
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036850	-	4.000	-	11,1	123	36.790	-
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036851	-	4.000	-	13,5	182	53.190	-
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036852	-	4.000	-	16,4	273	79.930	-
FTL1 GM G62,5/125 OM1 MULTIMODE								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60036898	-	4.000	-	7,1	57	13.630	-
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60036899	-	4.000	-	7,1	57	16.640	-
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60036900	-	4.000	-	7,1	57	19.650	-
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60036901	-	4.000	-	7,1	57	22.660	-
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60036902	-	4.000	-	7,1	58	25.680	-
Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60036903	-	4.000	-	8,5	81	34.880	-
Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60036904	-	4.000	-	8,5	81	46.870	-
A/I-DQ(ZN)H G62,5/125 OM1 MULTIMODE								
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60036905	-	4.000	-	10,9	123	41.330	-
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60036906	-	4.000	-	11,1	128	54.110	-
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60036907	-	4.000	-	11,1	127	72.650	-
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60036908	-	4.000	-	11,1	126	91.190	-
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60036909	-	4.000	-	11,1	124	109.730	-
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60036910	-	4.000	-	11,1	123	128.220	-
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60036911	-	4.000	-	13,5	182	175.840	-
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60036912	-	4.000	-	16,4	273	266.580	-

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenlerden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

** DoP: Performans Beyanı

*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr

LSOH Dış Kılıflı, Zırhsız Fiber Optik Kablolar

4.08.2021



Prysmian
Group

24 fibere kadar Merkezi Tek Tüplü, 50/125 OM2 MM fiberli,
LSOH dış kılıflı fiber optik kablolar

Tip/Kesit	Ürün No	DoP**	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR***
FTL1 GM G50/125 OM2 MULTIMODE								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60037001	-	4.000	-	7,1	57	11.010	-
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60037002	-	4.000	-	7,1	57	12.710	-
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60037003	-	4.000	-	7,1	57	14.410	-
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60037004	-	4.000	-	7,1	57	16.120	-
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60037005	-	4.000	-	7,1	58	17.830	-
Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60037006	-	4.000	-	8,5	81	24.370	-
Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60037007	-	4.000	-	8,5	81	31.100	-
A/I-DQ(ZN)H G50/125 OM2 MULTIMODE								
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60037008	-	4.000	-	10,9	123	30.690	-
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60037009	-	4.000	-	11,1	128	38.140	-
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60037010	-	4.000	-	11,1	127	48.700	-
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60037011	-	4.000	-	11,1	126	59.250	-
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60037012	-	4.000	-	11,1	124	69.810	-
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60037013	-	4.000	-	11,1	123	80.310	-
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60037014	-	4.000	-	13,5	182	111.590	-
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60037015	-	4.000	-	16,4	273	168.800	-
FTL1 GM G50/125 OM3 MULTIMODE								
Merkezi Tek Tüplü 4 fiberli 1x4	60037082	-	4.000	-	7,1	57	13.300	-
Merkezi Tek Tüplü 6 fiberli 1x6	60037084	-	4.000	-	7,1	57	16.150	-
Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8	60037085	-	4.000	-	7,1	57	19.220	-
Merkezi Tek Tüplü 10 fiberli 1x10	60037097	-	2.000	-	7,1	57	22.060	-
Merkezi Tek Tüplü 12 fiberli 1x12	60037086	-	4.000	-	7,1	58	24.960	-
Merkezi Tek Tüplü 16 fiberli 1x16	60037087	-	4.000	-	8,5	81	33.920	-
Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24	60037088	-	4.000	-	8,5	81	45.430	-
A/I-DQ(ZN)H G50/125 OM3 MULTIMODE								
Çok Tüplü 16 fiberli 2x8	60037089	-	4.000	-	10,9	123	40.360	-
Çok Tüplü 24 fiberli 2x12	60037090	-	4.000	-	11,1	128	52.650	-
Çok Tüplü 36 fiberli 3x12	60037091	-	4.000	-	11,1	127	70.460	-
Çok Tüplü 48 fiberli 4x12	60037092	-	4.000	-	11,1	126	88.270	-
Çok Tüplü 60 fiberli 5x12	60037093	-	4.000	-	11,1	124	106.090	-
Çok Tüplü 72 fiberli 6x12	60037094	-	4.000	-	11,1	123	123.850	-
Çok Tüplü 96 fiberli 8x12	60037095	-	4.000	-	13,5	182	169.980	-
Çok Tüplü 144 fiberli 12x12	60037096	-	4.000	-	16,4	273	257.670	-

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenlerden arındırılarak korozyif ortam yaratmaması)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

** DoP: Performans Beyanı

*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr